



**Artikel-Nr.:** 14900328

**Freitextfeld 2:** Desktop Industrie-PC DeskLine ATX, Intel Core i3-13100

**Hersteller:** TL Electronic

**Gewicht:** 11,1 kg

## DL4501

### Preis auf Anfrage

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Lieferzeit: auf Anfrage

### Produktinformationen "DL4501"

Industrie-PC für den professionellen Desktop-Einsatz  
Desktop-Industriecomputer in robustem Stahlblech-Gehäuse  
Mainboard-Ausführung (ATX)  
7 x Erweiterungssteckplatz  
120 mm Front-Lüfter mit wechselbarer Filtermatte  
Sichere Fixierung aller Kabel und beweglichen Teile  
Konfiguration und Schnittstellen nach Wunsch  
Ausgelegt für industrielle Anwendungen im Dauerbetrieb  
Made in Germany  
Langzeitverfügbarkeit

**Artikelgruppe Vorgabe:** 149

**Hersteller:**

TL

**Hersteller:**

TL Electronic

**Seriename:**

DeskLine

**Mechanik:**

Desktop

**Maße B (cm):**

18,0

**Maße H (cm):**

43,34

**Maße T (cm):**

49,08

**Gewicht (kg):**

11,1

**Material Gehäuse:**

Stahlblech / steel sheet

**Material Front:**

Stahlblech / steel sheet

**Schutzart Front:**

IP30

**Schutzart Gerät:**

IP20

**Farbe:**

RAL 9005 Tiefschwarz / Jet black

**Bedienelemente:**

2 Keys: Power, Reset, Status-LEDs

**Kühlung:**

aktiv / fan cooling

**Mainboard Formfaktor:**

ATX

<b>Chipsatz:</b>	Intel H610
<b>CPU Typ:</b>	Core i5
<b>CPU Modell:</b>	13100
<b>CPU 64bit:</b>	Ja
<b>CPU Geschwindigkeit:</b>	3,40 GHz
<b>CPU Kerne:</b>	4
<b>CPU Sockel:</b>	FCLGA1700
<b>RAM Größe (MB):</b>	8192
<b>RAM max. Größe (MB):</b>	65536
<b>RAM Anzahl Bänke:</b>	2
<b>RAM Typ:</b>	DDR4
<b>PCI Express x16:</b>	2
<b>PCI Express x1:</b>	1
<b>PCI :</b>	4
<b>Grafik Controller:</b>	Intel UHD Graphics 730
<b>Ethernet Controller:</b>	Intel I219V + Intel I210AT
<b>Audio Controller:</b>	Realtek ALC897
<b>Sicherheit:</b>	TPM 2.0
<b>Anschlüsse SATA:</b>	4
<b>Anschlüsse USB intern:</b>	1x USB 2.0
<b>Anschlüsse Seriell intern:</b>	4x RS-232
<b>Digital I/O:</b>	Ja / yes
<b>SSD Bauform:</b>	M.2
<b>SSD max. Anzahl:</b>	1
<b>SSD Kapazität (GB):</b>	256
<b>CD/DVD-Writer:</b>	Ja / yes
<b>Bedienelemente:</b>	Power On/Off, Kontroll-LEDs
<b>Display:</b>	1x HDMI, 1x VGA, 1x DP
<b>USB:</b>	4x USB 2.0, 4x USB 3.2(2x Gen1, 2x Gen2)
<b>LAN:</b>	2x RJ45 - 10/100/1000 Mbps
<b>Audio:</b>	Line-Out, Mic-In
<b>Seriell:</b>	2 x RS-232/422/485
<b>Spannungseingang AC:</b>	100 - 240 V/AC
<b>Netzteil:</b>	400 Watt ATX, PS/2, intern
<b>Betriebstemperatur min.:</b>	0°C
<b>Betriebstemperatur max.:</b>	50°C
<b>Gewährleistung:</b>	24 Monate / 24 months

## Weiterführende Links zu "DL4501"

- [- Fragen zum Artikel?](#)
- [- Weitere Artikel von TL Electronic](#)

## Verfügbare Downloads:

[Download CE Konformitätserklärung DoC IPC DL4501\\_20122020.pdf](#)  
[Download Drawing Industrie-PC DL4501\\_190228.pdf](#)