



Artikel-Nr.: 11200247

Freitextfeld 2: 19-Zoll / 2 HE Industrie-PC der ClassicLine-Serie, Intel Core i5-13500

Hersteller: TL Electronic

Gewicht: 12 kg

CL2501

Preis auf Anfrage

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Lieferzeit: auf Anfrage

Produktinformationen "CL2501"

19-Zoll Industrie-PC für den professionellen Einsatz
 Industriecomputer in robustem Stahlblech-Gehäuse
 Aluminium-Front mit abschließbarer Tür
 Mainboard-Ausführung (ATX)
 7 x Erweiterungssteckplatz (Low Profile)
 1 x 80 mm Front-Lüfter mit wechselbarer Filtermatte
 Sichere Fixierung aller Kabel und beweglichen Teile
 Konfiguration und Schnittstellen nach Wunsch
 Ausgelegt für industrielle Anwendungen im Dauerbetrieb
 Einbaufertig für das 19-Zoll-Rack
 Made in Germany
 Langzeitverfügbarkeit

| | |
|-------------------------------|--|
| Artikelgruppe Vorgabe: | 112 |
| Hersteller: | TL |
| Hersteller: | TL Electronic |
| Seriename: | ClassicLine |
| Mechanik: | 19" Rack Mount |
| Maße B (cm): | 43,0 |
| Maße H (cm): | 8,81 |
| Maße T (cm): | 45,72 |
| Gewicht (kg): | 12,0 |
| Material Gehäuse: | Aluminium und Stahlblech / aluminium and |
| Material Front: | Aluminium / aluminum |
| Schutzart Front: | IP20 |
| Schutzart Gerät: | IP20 |
| Bedienelemente: | 2 Keys: Power, Reset |
| Kühlung: | aktiv / fan cooling |
| Bauhöhe: | 2HE |

| | |
|----------------------------|--|
| Mainboard Formfaktor: | ATX |
| Chipsatz: | Intel H610 |
| CPU Typ: | Core i5 |
| CPU Modell: | 13500 |
| CPU 64bit: | Ja |
| CPU Geschwindigkeit: | 2.50 GHz |
| CPU Kerne: | 14 |
| CPU Sockel: | FCLGA1700 |
| RAM Größe (MB): | 8192 |
| RAM max. Größe (MB): | 65536 |
| RAM Anzahl Bänke: | 2 |
| RAM Typ: | DDR4 |
| PCI Express x16: | 2 |
| PCI Express x1: | 1 |
| PCI : | 4 |
| Grafik Controller: | Intel UHD Graphics 770 |
| Ethernet Controller: | Intel I219V + Intel I210AT |
| Audio Controller: | Realtek ALC897 |
| Sicherheit: | TPM 2.0 |
| Anschlüsse SATA: | 4 |
| Anschlüsse USB intern: | 1x USB 2.0 |
| Anschlüsse Seriell intern: | 4x RS-232 |
| Digital I/O: | Ja / yes |
| SSD Bauform: | M.2 |
| SSD max. Anzahl: | 1 |
| SSD Kapazität (GB): | 256 |
| USB: | 2 x USB 2.0 |
| Display: | 1x HDMI, 1x VGA, 1x DP |
| USB: | 4x USB 2.0, 4x USB 3.2(2x Gen1, 2x Gen2) |
| LAN: | 2x RJ45 - 10/100/1000 Mbps |
| Audio: | Line-Out, Mic-In |
| Seriell: | 2 x RS-232/422/485 |
| Spannungseingang AC: | 100 - 240 V/AC |
| Netzteil: | 400 Watt ATX, PS/2, intern |
| Betriebstemperatur min.: | 0°C |
| Betriebstemperatur max.: | 60°C |
| Gewährleistung: | 24 Monate / 24 months |

Weiterführende Links zu "CL2501"

- [Fragen zum Artikel?](#)
- [Weitere Artikel von TL Electronic](#)

Verfügbare Downloads:

[Download CE Konformitätserklärung DoC IPC CL2501_20122020.pdf](#)