Artikel-Nr.: 23080068
Freitextfeld 2: 8,4 Zoll (4:3) Panel-PC, Intel Celeron N6211
Hersteller: TL Electronic
Gewicht:1.6 kg



R08IE3S-OFU1

Preis auf Anfrage

zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Lieferzeit: auf Anfrage

Produktinformationen "R08IE3S-OFU1"

Einbau-Panel-PC für den professionellen Einsatz
Panel-Industrie-PC in robuster Openframe-Stahlblechausführung
Rückseitig berührungssicher abgedeckt (Käfig-Chassis)
Ausgelegt für industrielle Anwendungen im Dauerbetrieb
Langzeitverfügbarkeit

Artikelgruppe Vorgabe:	2308
Hersteller:	WM
Hersteller:	Winmate
Serienname:	SlimLine-Serie
H-Artikelnummer:	R08IE3S-OFU1
Mechanik:	Open Frame
Maße B (cm):	25,12
Maße H (cm):	17,48
Maße T (cm):	5,5
Gewicht (kg):	1,6
Material Gehäuse:	Stahlblech / steel sheet
Bedienelemente:	2 Keys: Power, Reset
VESA-Montageschnittstelle:	VESA 75 x 75 mm
Montage:	Einbau von hinten / back installation
Kühlung:	lüfterlos / fanless
Display-Diagonale (Zoll):	8,4
Seitenverhältnis:	4:3
Auflösung:	800 x 600
Helligkeit:	600 cd/m²
Kontrast:	600:1

TL Electronic GmbH | Bgm.-Gradl-Str. 1 | 85232 Bergkirchen-Feldgeding

Tel.: +49 (0)8131 33204-0 | Fax: +49 (0)8131 33204-150 | E-Mail: info@tl-electronic.de

Display-Technologie:	LCD, LED Backlight
Touch-Screen / Scheibe:	Resistive / Glas
Touch Interface:	USB
Hersteller Controller:	Premier
Spannungseingang DC:	12 V/DC
externes Netzteil:	12 V/DC, 100 - 240 V/AC, DC plug
USB:	2 x USB 3.2 Gen.1 (Type-A)
Seriell:	2 x RS232
Audio:	2 x Speaker
LAN:	2x 2.5 Giga LAN RJ45
CPU Typ:	Celeron
CPU Model:	N6211
CPU 64bit:	Ja
CPU Geschwindigkeit:	1,2 GHz
CPU Kerne:	2
CPU Sockel:	FCBGA1493
RAM Größe (MB):	8192
RAM max. Größe (MB):	16384
RAM Anzahl Bänke:	1
RAM Typ:	SO-DDR4
RAM Geschwindigkeit:	3200
Grafik Controller:	Intel UHD Graphics for 10th Generation
Sicherheit:	TPM 2.0
SSD Bauform:	M.2
SSD max. Anzahl:	1
SSD Kapazität (GB):	128
Ethernet Anschlüsse:	2 x RJ-45
Ethernet Datenübertragung:	2 x Gigabit-LAN
Ethernet Controller:	2 x Intel Ethernet Controller
WLAN:	Optional / optional
Bluetooth:	optional / optional
Betriebssystem:	Optional
Betriebssystem Sprachversion:	deutsch / english / italian
Betriebstemperatur min.:	0°C
Betriebstemperatur max.:	50°C
Gewährleistung:	24 Monate / 24 months

Weiterführende Links zu "R08IE3S-OFU1"

- Fragen zum Artikel?
- Weitere Artikel von TL Electronic

TL Electronic GmbH | Bgm.-Gradl-Str. 1 | 85232 Bergkirchen-Feldgeding

Tel.: +49 (0)8131 33204-0 | Fax: +49 (0)8131 33204-150 | E-Mail: info@tl-electronic.de

Verfügbare Downloads:

Download Drawing Panel-PC R08IE3S-OFU1 (Openframe) 260510.pdf

TL Electronic GmbH | Bgm.-Gradl-Str. 1 | 85232 Bergkirchen-Feldgeding

Tel.: +49 (0)8131 33204-0 | Fax: +49 (0)8131 33204-150 | E-Mail: info@tl-electronic.de