



Artikel-Nr.: 23152155
Freitextfeld 2: 15,0 Zoll (4:3) Edelstahl-Panel-PC der ES-Serie (R15IK3S-65C3)
Hersteller: TL Electronic
Gewicht: 6 kg

WM 15-IK32-ES-PRU

Preis auf Anfrage

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Lieferzeit: auf Anfrage

Produktinformationen "WM 15-IK32-ES-PRU"

Widerstandsfähiger Industrie-Panel-PC aus gebürstetem Edelstahl
 Schutzart IP65 rundum inkl. Schnittstellen
 Leicht zu reinigen und korrosionsbeständig
 Ausgelegt für industrielle Anwendungen im Dauerbetrieb
 Einfache Installation mit rückseitiger VESA-Montageschnittstelle
 Perfekt für Lebensmittel-, Chemie-, Pharmaindustrie, Medizintechnik, Verfahrenstechnik, Anlagenbau etc.
 Langzeitverfügbarkeit

Artikelgruppe Vorgabe:	2315
Hersteller:	WM
MatchcodeHersteller:	nein
Hersteller:	Winmate
Serienname:	ES-Serie
H-Artikelnummer:	R15IK3S-65C3
Mechanik:	Chassis Edelstahl / stainless steel (VESA-Mounting)
Maße B (cm):	38,4
Maße H (cm):	3,1
Maße T (cm):	6,1
Material Gehäuse:	Edelstahl / stainless steel
Material Front:	Edelstahl / stainless steel
Schutzart Front:	IP65
Schutzart Gerät:	IP65
Farbe:	Edelstahl gebürstet / brushed stainless steel
Bedienelemente:	2 Keys: Power, Reset
VESA-Montageschnittstelle:	VESA 100 x 100 mm
Montage:	Tragarm-, Standfuß-, Wandmontage / Support arm, stand, wall mount
Kühlung:	lüfterlos / fanless

Display-Diagonale (Zoll):	15,0
Seitenverhältnis:	4:3
Auflösung:	1024 x 768
Helligkeit:	250 cd/m ²
Kontrast:	700:1
Display-Technologie:	LCD, LED Backlight
Touch-Screen / Scheibe:	Resistive Touch
Touch Interface:	USB
Hersteller Controller:	Premier
Spannungseingang DC:	12 V/DC
externes Netzteil:	12 V/DC, 100 - 240 V/AC, IP65
Leistungsaufnahme:	52 Watt
USB:	2 x USB 2.0 (IP65)
Seriell:	1 x RS-232 (IP65)
LAN:	1x RJ45 - 10/100/1000 Mbps (IP65)
Mainboard Formfaktor:	3,5"
Chipsatz:	Intel System on chip
CPU Typ:	Core i5
CPU Model:	7200U
CPU 64bit:	Ja
CPU Geschwindigkeit:	2,5 GHz
CPU Kerne:	1
CPU Sockel:	CPU Onboard
RAM Größe (MB):	4096
RAM max. Größe (MB):	16384
RAM Anzahl Bänke:	1
RAM Typ:	DDR4
RAM Geschwindigkeit:	2133
Grafik Controller:	Intel HD Graphics 620
Audio Controller:	Realtek ALC283 HD Codec
Anschlüsse SATA:	2
CPU Klasse:	Core i3 / i5 / i7
CPU alternative Option 1:	Core i5-7xxx
SSD Bauform:	M.2
SSD Kapazität (GB):	64
RAID-System:	Nein / no
Ethernet Controller:	Intel I211-AT + PHY I218-LM
WLAN:	Optional / optional
Bluetooth:	optional / optional
Betriebssystem:	Optional
Betriebssystem Sprachversion:	deutsch / english / italian
Betriebssystem-Unterstützung:	Windows 10 IoT

Betriebstemperatur min.:	0°C
Betriebstemperatur max.:	45°C
Gewährleistung:	24 Monate / 24 months

Weiterführende Links zu "WM 15-IK32-ES-PRU"

- [- Fragen zum Artikel?](#)
- [- Weitere Artikel von TL Electronic](#)

Verfügbare Downloads:

- [Download CE Konformitätserklärung DoC Panel-PC WM 15-IK32-x-y-z_201013](#)
- [Download CE Panel-PC ES-Serie Gebrauchsanleitung 20190130](#)
- [Download Drawing Cable WM xx-IK32-ES 201007](#)
- [Download Drawing Panel-PC WM 15-IK32-ES 201007](#)