**Artikel-Nr.:** 23080061
**Freitextfeld 2:** 8,4 Zoll (4:3) Panel-PC, Intel Celeron N2930
**Hersteller:** TL Electronic
**Gewicht:**11.5 kg



# R08IB3S-OFU1

## Preis auf Anfrage

zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Lieferzeit: auf Anfrage

### Produktinformationen "R08IB3S-OFU1"

Einbau-Panel-PC für den professionellen Einsatz
Panel-Industrie-PC in robuster Openframe-Stahlblechausführung
Rückseitig berührungssicher abgedeckt (Käfig-Chassis)
Ausgelegt für industrielle Anwendungen im Dauerbetrieb
Langzeitverfügbarkeit

| | |
|---|---|
| **Artikelgruppe Vorgabe:** | 2308 |
| **Hersteller:** | WM |
| **MatchcodeHersteller:** | ja |
| **Hersteller:** | Winmate |
| **Serienname:** | SlimLine-Serie |
| **H-Artikelnummer:** | R08IB3S-OFU1 |
| **Mechanik:** | Open Frame |
| **Maße B (cm):** | 25,12 |
| **Maße H (cm):** | 17,5 |
| **Maße T (cm):** | 5,5 |
| **Material Gehäuse:** | Stahlblech / steel sheet |
| **Schutzart Gerät:** | IP20 |
| **Bedienelemente:** | 2 Keys: Power, Reset |
| **VESA-Montageschnittstelle:** | VESA 75 x 75 mm |
| **Montage:** | Einbau von vorne / front installation |
| **Kühlung:** | lüfterlos / fanless |
| **Display-Diagonale (Zoll):** | 8,4 |
| **Seitenverhältnis:** | 4:3 |
| **Auflösung:** | 800 x 600 |
| **Helligkeit:** | 600 cd/m² |

TL Electronic GmbH | Bgm.-Gradl-Str. 1 | 85232 Bergkirchen-Feldgeding

Tel.: +49 (0)8131 33204-0 | Fax: +49 (0)8131 33204-150 | E-Mail: info@tl-electronic.de

| | |
|---|---|
| **Kontrast:** | 600:1 |
| **Display-Technologie:** | LCD, LED Backlight |
| **Touch-Screen / Scheibe:** | Resistive / Glas (optional) |
| **Touch Interface:** | USB oder RS-232 |
| **Hersteller Controller:** | Premier |
| **Spannungseingang DC:** | 12 V/DC |
| **externes Netzteil:** | 12 V/DC, 100 - 240 V/AC, 4-pin |
| **Leistungsaufnahme:** | 35 Watt |
| **HDMI:** | 1 x HDMI (Type-A) |
| **USB:** | 1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0 |
| **Seriell:** | 1 x RS-232, 1 x RS232/422/485 |
| **LAN:** | 2x RJ45 - 10/100/1000 Mbps |
| **Mainboard Formfaktor:** | 3,5" |
| **Chipsatz:** | Intel System on chip |
| **CPU Typ:** | Celeron Bay Trail-M |
| **CPU Model:** | N2930 |
| **CPU 64bit:** | Ja |
| **CPU Geschwindigkeit:** | 1,83 GHz |
| **CPU Kerne:** | 4 |
| **CPU Sockel:** | FCBGA1170 |
| **RAM max. Größe (MB):** | 8192 |
| **RAM Anzahl Bänke:** | 1 |
| **RAM Typ:** | SO-DDR3L |
| **RAM Geschwindigkeit:** | 1066 |
| **Grafik Controller:** | Graphics in CPU |
| **Audio Controller:** | Realtek ALC886 HD Codec |
| **Sicherheit:** | TPM 1.2 |
| **CPU Klasse:** | Atom / Celeron |
| **HDD max. Anzahl:** | 1 |
| **HDD Anschluss:** | SATA |
| **HDD Kapazität (GB):** | 500 |
| **SSD Bauform:** | 2.5" |
| **SSD Kapazität (GB):** | 128 |
| **RAID-System:** | Nein / no |
| **CD/DVD-Writer:** | Nein / no |
| **Ethernet Anschlüsse:** | 2 x RJ-45 |
| **Ethernet Datenübertragung:** | 2 x Gigabit-LAN |
| **Ethernet Controller:** | Intel I210-AT |
| **MiniPCIe Slot WLAN/WWAN:** | 1 |
| **WLAN:** | Optional / optional |
| **Bluetooth:** | Nein / no |
| **Kamera:** | Nein / no |

TL Electronic GmbH | Bgm.-Gradl-Str. 1 | 85232 Bergkirchen-Feldgeding

Tel.: +49 (0)8131 33204-0 | Fax: +49 (0)8131 33204-150 | E-Mail: info@tl-electronic.de

| | |
|---|---|
| **Barcode Scanner:** | Nein / no |
| **RFID Reader:** | Nein / no |
| **Betriebssystem:** | Optional |
| **Betriebssystem Sprachversion:** | deutsch / english / italian |
| **Betriebssystem-Unterstützung:** | Windows 7 / 8.1 / 10 IoT |
| **Betriebstemperatur min.:** | 0°C |
| **Betriebstemperatur max.:** | 50°C |
| **Gewährleistung:** | 24 Monate / 24 months |

## Weiterführende Links zu "R08IB3S-OFU1"

- Fragen zum Artikel?
- Weitere Artikel von TL Electronic

## Verfügbare Downloads:

Download CE Konformitätserklärung DoC Panel-PC WM 08-IB32-x-y-z_20190130
Download Drawing Panel-PC WM 08-IB32-OF (Openframe) 190228
Download CE_Panel-PC WM-Serie Gebrauchsanleitung 20190130

TL Electronic GmbH | Bgm.-Gradl-Str. 1 | 85232 Bergkirchen-Feldgeding

Tel.: +49 (0)8131 33204-0 | Fax: +49 (0)8131 33204-150 | E-Mail: info@tl-electronic.de