


Artikel-Nr.: 25080001

Freitextfeld 2: 8,0 Zoll (16:10) Vehicle Mount Computer der VMC-Se

Hersteller: Winmate

Gewicht: 1.6 kg

FM08

Preis auf Anfrage

 zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage

Produktinformationen "FM08"

Tablet-PC mit integrierter Tastatur bereit für Fahrzeug- und Gabelstapler-Einbau
 Ruggedized Tablet und Docking-Einheit in robustem Gehäuse aus Magnesiumlegierung
 Schutzart IP65 rundum inkl. Schnittstellen
 Schock- und Vibrations-Resistenz (MIL-STD-810G)
 Kratzfester resistiver Touch (Finger & Stift)
 Tablet-Einheit mit QWERTY-Tastatur, 10 Funktionstasten und Ziffernblock
 SMA-Anschluss für externe Antenne
 10-60 V Eingang, erweiterter Temperaturbereich, Montagezubehör etc.
 Vor Ort wechselbare Fronteinheit (Tablet) reduziert Serviceaufwand und Ausfallzeiten
 Der ideale Begleiter in Lager, Logistik, Automotive, Outdoor etc.
 Langzeitverfügbarkeit

Artikelgruppe Vorgabe:	2508
Hersteller:	WM
MatchcodeHersteller:	nein
Hersteller:	Winnate
Serienname:	Rugged Industrial Tablet PC
H-Artikelnummer:	FM08 VMC
Mechanik:	Rugged Tablet PC
Maße B (cm):	26,8
Maße H (cm):	21,4
Maße T (cm):	3,2
Gewicht (kg):	1,6
Material Gehäuse:	Magnesium Legierung / Magnesium alloy
Farbe:	Schwarz / black
VESA-Montageschnittstelle:	VESA 75 x 75 / 100 x 100 mm
Kühlung:	lüfterlos / fanless
Display-Diagonale (Zoll):	8

Seitenverhältnis:	4:3
Auflösung:	800 x 600
Helligkeit:	500 cd/m²
Kontrast:	1100:1
Display-Technologie:	LCD, LED Backlight
Touch-Screen :	Resistive Touch
Bedienbarkeit:	Finger/Stift / finger/pen
CPU Typ:	Atom
CPU Model:	E3845
CPU Geschwindigkeit:	1,91 GHz
CPU Kerne:	4
RAM Größe (MB):	4096
RAM max. Größe (MB):	8192
RAM Typ:	SO-DDR3L
RAM Geschwindigkeit:	1600
SSD Bauform:	M.2
SSD Kapazität (GB):	64
SSD Anzahl:	1
SSD Anzahl max.:	1
RAID-System:	Nein / no
Sicherheit:	SOTI MobiControl compatible
WLAN:	Ja / yes
WLAN-Standard:	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth:	Ja / yes
WWAN:	Optional / optional
Ethernet_Anschlüsse:	1x 400 Mbps LAN Port
Ethernet Datenübertragung:	1 x Gigabit-LAN
Kamera Front:	Ja / yes
Kamera Front Auflösung:	2MP
Kamera Rear:	Nein / no
Barcode:	Nein / no
RFID:	Nein / no
Finger Print:	Nein / no
USB:	1x USB 3.0
Card Slot:	1x SD Slot
Audio:	Canbus
Power:	1x 10-60 V/DC, DC Plug
Docking connector:	1x 19-pin Docking Connector
Bedienelemente:	7 Keys: Power, 6x Function
Betriebssystem:	Windows 10 IoT Enterprise
Betriebssystem optional:	Windows 7 Professional
Betriebstemperatur min.:	-10°C

Betriebstemperatur max.:	50°C
Shock:	MIL-STD-810G Method 516.6 Procedure I
Vibration:	MIL-STD-810G Method 514.6 Procedure I
Drop:	MIL-STD-810G Method 516.6, 4 ft to concrete
Spannungseingang DC:	10 V-60 V
Batterie:	7.6V, 5800 mAh Li-Polymer Battery (2S1P)

Weiterführende Links zu "FM08"

- [- Fragen zum Artikel?](#)
- [- Weitere Artikel von Winmate](#)

Verfügbare Downloads:

- [Download CE VMC FM08 FM10 Gebrauchsanleitung 20180114](#)
- [Download Zubehör Accessories FM08 + FM10 - Keyboard Base Plate](#)
- [Download Zubehör Accessories FM08 + FM10 - Keyboard Mounting](#)
- [Download Zubehör Accessories FM08 + FM10 - List](#)
- [Download Zubehör Accessories FM08 + FM10 - RAM Mounting](#)
- [Download CE Konformitätserklärung DoC VMC FM08](#)
- [Download Drawing Vehicle Mounted Computer FM08](#)