



Artikel-Nr.: 11402029
Hersteller: TL Electronic GmbH
Gewicht: 15.92 kg
Höhe: 17.7 cm
Breite: 48.3 cm
Länge: 45.2 cm

CL4501 - PQ170

Preis auf Anfrage

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Lieferzeit: auf Anfrage

Produktinformationen "CL4501 - PQ170"

19-Zoll Industrie-PC für den professionellen Einsatz
 Industriecomputer in robustem Stahlblech-Gehäuse
 Aluminium-Front mit abschließbarer Tür
 Mainboard-Ausführung (ATX)
 7 x Erweiterungssteckplatz
 2 x 80 mm Front-Lüfter mit wechselbarer Filtermatte
 Sichere Fixierung aller Kabel und beweglichen Teile
 Konfiguration und Schnittstellen nach Wunsch
 Ausgelegt für industrielle Anwendungen im Dauerbetrieb
 Einbaufertig für das 19-Zoll-Rack
 Made in Germany
 Langzeitverfügbarkeit

Hersteller:	TL
MatchcodeHersteller:	nein
Hersteller:	TL Electronic
Serienname:	ClassicLine
Mechanik:	19" Rack Mount
Maße B (cm):	48,3
Maße H (cm):	17,7
Maße T (cm):	45,2
Gewicht (kg):	16
Material Gehäuse:	Aluminium und Stahlblech / aluminium and
Material Front:	Aluminium / aluminum
Schutzart Front:	IP54
Schutzart Gerät:	IP20
Farbe:	RAL 7035 / light grey
Bedienelemente:	2 Keys: Power, Reset, Status-LEDs
VESA-Montageschnittstelle:	Nein / no

TL Electronic GmbH | Bgm.-Gradl-Str. 1 | 85232 Bergkirchen-Feldgeding

Tel.: +49 (0)8131 33204-0 | Fax: +49 (0)8131 33204-150 | E-Mail: info@tl-electronic.de

Wandmontage:	Nein / no
DIN-Rail:	Nein / no
Kühlung:	aktiv / fan cooling
Mainboard Formfaktor:	ATX
Chipsatz:	Intel Q170
CPU Typ:	Core i3
CPU Model:	7100
CPU 64bit:	Ja
CPU Geschwindigkeit:	3900
CPU Kerne:	2
CPU Sockel:	LGA1151, H4
CPU alternative Option 1:	Core i5-6xxx
CPU alternative Option 2:	Core i5-7xxx
CPU alternative Option 3:	Core i7-7xxx
RAM Größe (MB):	4096
RAM max. Größe (MB):	65536
RAM Anzahl Bänke:	4
RAM Typ:	DDR4
RAM Geschwindigkeit:	2133
PCI Express x16:	1
PCI Express x4:	1
PCI :	5
Grafik Controller:	Intel HD Graphics 630
Ethernet Controller:	Intel PHY219-LM + 210-AT
Audio Controller:	Realtek ALC888S HD Codec
Anschlüsse SATA:	6
Anschlüsse USB intern:	4x USB2.0, 2x USB3.0
Anschlüsse Seriell intern:	5x RS-232, 1x RS-232/422/485
Mini-PCIe-Steckplatz:	1
Digital I/O:	Optional / optional
HDD Bauform:	3.5"
HDD max. Anzahl:	4
HDD Anschluss:	SATA 3.0
HDD Kapazität (GB):	500
SSD Bauform:	2.5"
SSD max. Anzahl:	4
RAID-System:	Optional / optional
Wechselrahmen:	Optional / optional
CD/DVD-Writer:	Ja / yes
USB:	2 x USB 2.0
Bedienelemente:	Power On/Off, Reset, Kontroll-LEDs
Display:	1x VGA, 1x DVI-D

USB:	4 x USB 3.0
LAN:	2x RJ45 - 10/100/1000 Mbps
Audio:	Line-Out, Line-In, Mic in
Seriell:	1 x RS-232, 1 x RS232/422/485
PS/2:	2x Mini-DIN
Spannungseingang AC:	100 - 240 V/AC
Netzteil:	400 Watt ATX, PS/2, intern
WLAN:	Nein / no
Betriebssystem-Unterstützung:	Windows 7 / 8.1 / 10 IoT
Betriebstemperatur min.:	0°C
Betriebstemperatur max.:	50°C
Gewährleistung:	24 Monate / 24 months

Weiterführende Links zu "CL4501 - PQ170"

- [- Fragen zum Artikel?](#)
- [- Weitere Artikel von TL Electronic GmbH](#)

Verfügbare Downloads:

- [Download CE Industrie-PC CL450x Gebrauchsanleitung 20190130](#)
- [Download Drawing Industrie-PC CL4501 190228](#)
- [Download CE Konformitätserklärung DoC IPC CL4501 20122020](#)