



Artikel-Nr.: 13000152

Freitextfeld 2: Wallmount Industrie-PC der BoxedLine-Serie, Intel Core i5-7500

Hersteller: TL Electronic

Gewicht: 10 kg

BL1042 - PQ170

Preis auf Anfrage

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Lieferzeit: auf Anfrage

Produktinformationen "BL1042 - PQ170"

Industrie-PC für den professionellen Wallmount-Einsatz
Industriecomputer in robustem wandmontierbaren Stahlblech-Gehäuse
Mainboard-Ausführung (ATX)
7 x Erweiterungssteckplatz
120 mm Front- und 1 x 120 mm Rück-Lüfter
Sichere Fixierung aller Kabel und beweglichen Teile
Konfiguration und Schnittstellen nach Wunsch
Kundenspezifisch anpassbar in Mechanik und Design
Ausgelegt für industrielle Anwendungen im Dauerbetrieb
Einfache Installation mit Montageschienen
Made in Germany
Langzeitverfügbarkeit

Artikelgruppe Vorgabe:	130
Hersteller:	TL
MatchcodeHersteller:	nein
Hersteller:	TL Electronic
Serienname:	BoxedLine
Mechanik:	Box-PC
Maße B (cm):	36,0
Maße H (cm):	16,0
Maße T (cm):	37,0
Gewicht (kg):	10
Material Gehäuse:	Stahlblech / steel sheet
Material Front:	Stahlblech / steel sheet
Schutzart Front:	IP20
Schutzart Gerät:	IP20
Farbe:	RAL 7035 / light grey
Bedienelemente:	2 Keys: Power, Reset, Status-LEDs

TL Electronic GmbH | Bgm.-Gradl-Str. 1 | 85232 Bergkirchen-Feldgeding

Tel.: +49 (0)8131 33204-0 | Fax: +49 (0)8131 33204-150 | E-Mail: info@tl-electronic.de

Wandmontage:	Ja / yes
Kühlung:	aktiv / fan cooling
Mainboard Formfaktor:	ATX
Chipsatz:	Intel Q170
CPU Typ:	Core i5
CPU Model:	7500
CPU 64bit:	Ja
CPU Geschwindigkeit:	3400
CPU Kerne:	4
CPU Sockel:	LGA1151, H4
CPU alternative Option 1:	Core i3-7xxx
CPU alternative Option 2:	Core i7-7xxx
RAM Größe (MB):	4096
RAM max. Größe (MB):	32768
RAM Anzahl Bänke:	4
RAM Typ:	DDR4
RAM Geschwindigkeit:	2133
PCI Express x16:	1
PCI Express x4:	2
PCI :	5
Grafik Controller:	Intel HD Graphics 630
Ethernet Controller:	Intel PHY219-LM + 210-AT
Audio Controller:	Realtek ALC888S HD Codec
Anschlüsse SATA:	6
Anschlüsse USB intern:	4x USB 2.0, 2x USB 3.0
Anschlüsse Seriell intern:	5x RS-232, 1x RS-232/422/485
Mini-PCIe-Steckplatz:	1
Digital I/O:	Optional / optional
HDD Bauform:	3.5"
HDD max. Anzahl:	2
HDD Anschluss:	SATA 3.0
HDD Kapazität (GB):	1000
SSD max. Anzahl:	2
RAID-System:	Ja / yes
Wechselrahmen:	Optional / optional
CD/DVD-Writer:	Optional / optional
Display:	1x VGA, 1x DVI-D
USB:	4 x USB 3.0
LAN:	2x RJ45 - 10/100/1000 Mbps
Audio:	Line-Out, Line-In, Mic in
Seriell:	3 x RS-232
PS/2:	2 x Mini-DIN

Bedienelemente:	Power On/Off
Spannungseingang AC:	100 - 240 V/AC
Netzteil:	400 Watt ATX, PS/2, intern
Betriebssystem-Unterstützung:	Optional / optional
Betriebstemperatur min.:	0°C
Betriebstemperatur max.:	50°C
Gewährleistung:	24 Monate / 24 months

Weiterführende Links zu "BL1042 - PQ170"

- [- Fragen zum Artikel?](#)
- [- Weitere Artikel von TL Electronic](#)

Verfügbare Downloads:

- [Download CE Industrie-PC BL1042 Gebrauchsanleitung 20190130](#)
- [Download Drawing Industrie-PC BL1042 190228](#)
- [Download CE Konformitätserklärung DoC IPC BL1042 20122020](#)