



Artikel-Nr.: 25100033
Freitextfeld 1: -1
Hersteller: Winmate
Gewicht: 0.99 kg

M101RK

Preis auf Anfrage

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage

Produktinformationen "M101RK"

Tablet-PC für den professionellen Einsatz
 Ruggedized Tablet in robustem Aluminium-Gehäuse
 Schutzart IP65 rundum inkl. Schnittstellen
 Schock-, Vibrations- und Sturz-Resistenz (MIL-STD-810G)
 Multi-Touch (PCAP) mit Handschuh-, Regen- und Stylus-Modus
 Vielfältige Optionen und Zubehör für Datenerfassung, Kommunikation, Docking, Montage, Stromversorgung, Peripherie und Transport
 Der ideale Begleiter in Lager, Logistik, Automotive, Outdoor, Smart Factory, Field Service etc.
 Langzeitverfügbarkeit

Artikelgruppe Vorgabe:	2510
Hersteller:	WM
MatchcodeHersteller:	nein
Hersteller:	Wimate
Serienname:	Rugged Industrial Tablet PC
H-Artikelnummer:	M101RK
Mechanik:	Rugged Tablet PC
Maße B (cm):	27,18
Maße H (cm):	19,72
Maße T (cm):	1,9
Gewicht (kg):	0,99
Material Gehäuse:	Aluminium - Magnesium
Schutzart Gerät:	IP65
Farbe:	Schwarz / black
VESA-Montageschnittstelle:	Nein / no
Kühlung:	lüfterlos / fanless
Display-Diagonale (Zoll):	10,1
Seitenverhältnis:	16:10

Auflösung:	1920 x 1200
Helligkeit:	800 cd/m ²
Kontrast:	800:1
Display-Technologie:	LCD, LED Backlight
Touch-Screen :	Projected Capacitive / Multi-Touch
Bedienbarkeit:	Finger/Stift / finger/pen
CPU Typ:	Cortex
CPU Model:	A72 + A53
CPU Geschwindigkeit:	2,0 GHz + 1,5 GHz
CPU Kerne:	2 + 4
RAM Größe (MB):	2048
RAM max. Größe (MB):	2048
RAM Typ:	LPDDR3
SSD Bauform:	eMMC
SSD Kapazität (GB):	16
SSD Anzahl:	1
SSD Anzahl max.:	1
RAID-System:	Nein / no
Sicherheit:	Kensington lock
WLAN:	Ja / yes
WLAN-Standard:	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth:	Ja / yes
WWAN:	Optional / optional
Ethernet_Anschlüsse:	Nein / no
Kamera Front:	Ja / yes
Kamera Front Auflösung:	2MP
Kamera Rear:	Ja / yes
Kamera Rear Auflösung:	8MP
Barcode:	Optional / optional
RFID:	Optional / optional
Finger Print:	Nein / no
Video:	1x Mirco HDMI
USB:	1x USB 3.0 (Type A), 1x USB 3.0 (Type C)
Card Slot:	1x Micro SD Slot
Audio:	1x Audio Combo Conn.(Mic in/Line out)
Power:	1x 12-19 V/DC, DC plug
Docking connector:	1x 19-pin Docking Connector
Bedienelemente:	6 Keys: Power, Home, 2x Volume, 2x Funct
Betriebssystem:	Android 7.1
Betriebstemperatur min.:	-10°C
Betriebstemperatur max.:	50°C
Shock:	MIL-STD-810G Method 516.6 Procedure I

Vibration:	MIL-STD-810G Method 514.6 Procedure I
Drop:	MIL-STD-810G Method 516.6, 4 ft to concr
Spannungseingang DC:	19 V/DC
Spannungseingang AC:	100 - 240 V/AC
externes Netzteil:	19 V/DC, 100 - 240 V/AC, DC plug
Batterie:	7.4V, 5140 mAh (typ.) Li-Polymer Battery
Batterie Hot-Swap:	Nein / no

Weiterführende Links zu "M101RK"

- [- Fragen zum Artikel?](#)
- [- Weitere Artikel von Winmate](#)

Verfügbare Downloads:

- [Download CE Konformitätserklärung DoC M101RK-RED_201008](#)
- [Download M101RK Android Tablet PC User Guide V110](#)
- [Download M101RK Quick Start Guide V110](#)