

Artikel-Nr.: 15000524
Hersteller: Protech
Gewicht: 3 kg



EL1097

Preis auf Anfrage

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Lieferzeit: auf Anfrage

Produktinformationen "EL1097"

Booksize Embedded-PC für den professionellen Einsatz
Industriecomputer in robustem Aluminium-Gehäuse
Ausgelegt für industrielle Anwendungen im Dauerbetrieb
Einfache Installation mit Montageschienen oder auf Hutschiene / DIN Rail
Langzeitverfügbarkeit

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Artikelgruppe Vorgabe: | 150 |
| Hersteller: | PT |
| MatchcodeHersteller: | nein |
| Hersteller: | Protech |
| Serienname: | EmbeddedLine |
| H-Artikelnummer: | SE-N207 |
| Mechanik: | Embedded-PC |
| Maße B (cm): | 22,8 |
| Maße H (cm): | 71,27 |
| Maße T (cm): | 21,21 |
| Gewicht (kg): | 3 |
| Material Gehäuse: | Aluminium / aluminium |
| Material Front: | Aluminium / aluminum |
| Schutzart Front: | IP20 |
| Schutzart Gerät: | IP20 |
| Farbe: | schwarz / black |
| Bedienelemente: | 2 Keys: Power, Reset, Status-LEDs |
| Wandmontage: | Ja / yes |
| DIN-Rail: | Ja / yes |
| Kühlung: | lüfterlos / fanless |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Chipsatz: | Intel System on chip |
| CPU Typ: | Core i3 |
| CPU Model: | 8145UE |
| CPU 64bit: | Ja |
| CPU Geschwindigkeit: | 2200 |
| CPU Kerne: | 2 |
| CPU Sockel: | FCBGA1528 |
| CPU alternative Option 1: | Core i5-8365UE |
| CPU alternative Option 2: | Core i7-8665UE |
| RAM Größe (MB): | 4096 |
| RAM max. Größe (MB): | 32768 |
| RAM Anzahl Bänke: | 2 |
| RAM Typ: | DDR4 |
| RAM Geschwindigkeit: | 2400 |
| Grafik Controller: | Intel HD Graphics 620 |
| Sicherheit: | TPM 2.0 |
| HDD Bauform: | 2.5" |
| HDD max. Anzahl: | 1 |
| HDD Anschluss: | SATA 3.0 |
| HDD Kapazität (GB): | 500 |
| MiniPCle Slot SSD: | 1 |
| SSD Bauform: | 2.5" |
| SSD max. Anzahl: | 1 |
| SSD Kapazität (GB): | 120 |
| USB: | 3 x USB 2.0 |
| LAN: | 2x RJ45 - 10/100/1000 Mbps |
| Seriell: | 2 x RS-232/422/485 |
| Display: | 1x HDMI, 2x HDMI/DP |
| USB: | 4 x USB 3.0 |
| LAN: | 2x RJ45 - 10/100/1000 Mbps |
| Audio: | Line-Out, Line-In, Mic in |
| Seriell: | 2 x RS-232/422/485 |
| SD Card Slot: | Ja / yes |
| Digitale I/O: | 1 x 8in / 8out |
| Bedienelemente: | Power On/Off, Reset, Kontroll-LEDs |
| Spannungseingang DC: | 9-36 V/DC |
| Netzteil: | Optional externes Netzteil 100 - 240 V/A |
| WLAN: | Optional / optional |
| Betriebssystem-Unterstützung: | Windows 10 / Ubuntu 16.04 |
| Betriebstemperatur min.: | 0°C |
| Betriebstemperatur max.: | 70°C |
| Gewährleistung: | 24 Monate / 24 months |

Weiterführende Links zu "EL1097"

- [- Fragen zum Artikel?](#)
- [- Weitere Artikel von Protech](#)

Verfügbare Downloads:

- [Download CE Konformitätserklärung DoC IPC EL1097](#)
- [Download CE Embedded-Industrie-PC EL1097 Gebrauchsanleitung 20201112](#)