



**Artikel-Nr.:** 23100561  
**Hersteller:** Winmate  
**Gewicht:** 2.5 kg

## W10IB3S-SPH1-B

### Preis auf Anfrage

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Lieferzeit: auf Anfrage

### Produktinformationen "W10IB3S-SPH1-B"

Widerstandsfähiger Industrie-Panel-PC aus gebürstetem Edelstahl  
Schutzart IP65 rundum inkl. Schnittstellen  
Leicht zu reinigen und korrosionsbeständig  
Ausgelegt für industrielle Anwendungen im Dauerbetrieb  
Einfache Installation mit rückseitiger VESA-Montageschnittstelle  
Perfekt für Lebensmittel-, Chemie-, Pharmaindustrie, Medizintechnik, Verfahrenstechnik, Anlagenbau etc.  
Langzeitverfügbarkeit

<b>Artikelgruppe Vorgabe:</b>	2310
<b>Hersteller:</b>	WM
<b>MatchcodeHersteller:</b>	nein
<b>Hersteller:</b>	Wimate
<b>Serienname:</b>	B-Serie
<b>H-Artikelnummer:</b>	W10IB3S-SPH1-B
<b>Mechanik:</b>	Chassis Edelstahl / stainless steel (VES
<b>Maße B (cm):</b>	29,3
<b>Maße H (cm):</b>	25
<b>Maße T (cm):</b>	6,9
<b>Material Gehäuse:</b>	Edelstahl / stainless steel
<b>Material Front:</b>	Edelstahl / stainless steel
<b>Schutzart Front:</b>	IP65
<b>Schutzart Gerät:</b>	IP65
<b>Farbe:</b>	Edelstahl gebürstet / brushed stainless
<b>Bedienelemente:</b>	6 Keys: Power, Reset, Emergency, 3x Flat
<b>VESA-Montageschnittstelle:</b>	VESA 75 x 75 mm
<b>Montage:</b>	Tragarm-, Standfuß-, Wandmontage / Suppo
<b>Kühlung:</b>	lüfterlos / fanless

<b>Display-Diagonale (Zoll):</b>	10,1
<b>Seitenverhältnis:</b>	16:9
<b>Auflösung:</b>	1024 x 600
<b>Helligkeit:</b>	450 cd/m <sup>2</sup>
<b>Kontrast:</b>	800:1
<b>Display-Technologie:</b>	LCD, LED Backlight
<b>Touch-Screen / Scheibe:</b>	Projected Capacitive / Multi-Touch
<b>Touch Interface:</b>	USB
<b>Hersteller Controller:</b>	P-CAP Touchcontroller
<b>Spannungseingang DC:</b>	12 V/DC
<b>externes Netzteil:</b>	12 V/DC, 100 - 240 V/AC, IP65
<b>USB:</b>	1 x USB 2.0 (M12 type)
<b>Seriell:</b>	1 x RS-232 (M12 type)
<b>LAN:</b>	1x RJ45 - 10/100/1000 Mbps (M12 type)
<b>Chipsatz:</b>	Intel System on chip
<b>CPU Typ:</b>	Celeron
<b>CPU Model:</b>	N2930
<b>CPU 64bit:</b>	Ja
<b>CPU Geschwindigkeit:</b>	1,83 GHz
<b>CPU Kerne:</b>	4
<b>CPU Sockel:</b>	FCBGA1170
<b>RAM Größe (MB):</b>	4096
<b>RAM max. Größe (MB):</b>	8192
<b>RAM Anzahl Bänke:</b>	1
<b>RAM Typ:</b>	DDR3
<b>RAM Geschwindigkeit:</b>	1600
<b>Grafik Controller:</b>	Intel HD Graphics Z3700 series
<b>Audio Controller:</b>	Realtek ALC886 HD Codec
<b>Sicherheit:</b>	TPM 2.0
<b>CPU Klasse:</b>	Atom / Celeron
<b>SSD Bauform:</b>	mSATA
<b>SSD max. Anzahl:</b>	1
<b>SSD Kapazität (GB):</b>	64
<b>Ethernet Anschlüsse:</b>	1 x RJ-45
<b>Ethernet Datenübertragung:</b>	1 x Gigabit-LAN
<b>Ethernet Controller:</b>	Intel I210-AT
<b>MiniPCIe Slot WLAN/WWAN:</b>	1
<b>WLAN:</b>	Optional / optional
<b>Betriebssystem:</b>	Windows 10 IoT Enterprise
<b>Betriebssystem Sprachversion:</b>	deutsch / english / italian
<b>Betriebstemperatur min.:</b>	0°C
<b>Betriebstemperatur max.:</b>	45°C

Gewährleistung:

24 Monate / 24 months

## Weiterführende Links zu "W10IB3S-SPH1-B"

- [- Fragen zum Artikel?](#)
- [- Weitere Artikel von Winmate](#)