

Artikel-Nr.: 25070002
Freitextfeld 2: 7 Zoll (16:9) Rugged Android Tablet PC, Qualcomm Snapdragon 660, Android 9.0
Hersteller: Winmate
Gewicht:0.5 kg

M700DQ8

Preis auf Anfrage

zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Lieferzeit: auf Anfrage

Produktinformationen "M700DQ8"

Tablet-PC für den professionellen Einsatz
Ruggedized Tablet in robustem Aluminium-Gehäuse
Schutzart IP65 rundum inkl. Schnittstellen
Schock-, Vibrations- und Sturz-Resistenz (MIL-STD-810G)
Multi-Touch (PCAP) mit Handschuh-, Regen- und Stylus-Modus
Vielfältige Optionen und Zubehör für Datenerfassung, Kommunikation, Docking, Montage, Stromversorgung, Peripherie und Transport
Der ideale Begleiter in Lager, Logistik, Automotive, Outdoor, Smart Factory, Field Service etc.
Langzeitverfügbarkeit

Artikelgruppe Vorgabe:	2507
Hersteller:	WM
MatchcodeHersteller:	nein
Hersteller:	Winmate
Serienname:	Rugged Industrial Tablet PC
H-Artikelnummer:	M700DQ8
Mechanik:	Rugged Tablet PC
Maße B (cm):	13,28
Maße H (cm):	21,24
Maße T (cm):	1,9
Gewicht (kg):	0,5
Material Gehäuse:	Aluminium - Magnesium
Schutzart Gerät:	IP65
Farbe:	Schwarz / black
Kühlung:	lüfterlos / fanless
Display-Diagonale (Zoll):	7,0
Seitenverhältnis:	16:9
Auflösung:	1280 x 720

TL Electronic GmbH | Bgm.-Gradl-Str. 1 | 85232 Bergkirchen-Feldgeding

Tel.: +49 (0)8131 33204-0 | Fax: +49 (0)8131 33204-150 | E-Mail: info@tl-electronic.de

Helligkeit:	650 cd/m²
Kontrast:	800:1
Display-Technologie:	LCD, LED Backlight
Touch-Screen :	Projected Capactive / Multi-Touch
Bedienbarkeit:	Finger/Stift/Handschuh / finger/pen/glov
CPU Typ:	Qualcomm
CPU Model:	Snapdragon 660
CPU Geschwindigkeit:	2,2 GHz
CPU Kerne:	8
RAM Größe (MB):	3072
RAM max. Größe (MB:	4096
SSD Bauform:	eMCP
SSD Kapazität (GB):	32
SSD Anzahl:	1
WLAN:	Ja / yes
WLAN-Standard:	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth:	Optional / optional
WWAN:	Optional / optional
Kamera Front:	Ja / yes
Kamera Front Auflösung:	8MP
Kamera Rear:	Ja / yes
Kamera Rear Auflösung:	13MP
Barcode:	Optional / optional
USB:	1x USB 3.0 Type C OTG
Card Slot:	1x Micro SD Slot, 1x SD Slot
Audio:	1x Audio Combo Conn.(Mic in/Line out)
Docking connector:	1x 19-pin Docking Connector
Bedienelemente:	6 Keys: Power, Home, 2x Volume, 2x Funct
Betriebssystem:	Android 9.0
Betriebstemperatur min.:	-10°C
Betriebstemperatur max.:	50°C
Shock:	MIL-STD-810G Method 516.6 Procedure I
Vibration:	MIL-STD-810G Method 514.6 Procedure I
Drop:	MIL-STD-810G Method 516.6, 5 ft
Spannungseingang DC:	5 V/DC
externes Netzteil:	5 V/DC, 100 - 240 V/AC, DC plug
Batterie:	3.7V 5300mAh

Weiterführende Links zu "M700DQ8"

- Fragen zum Artikel?
- Weitere Artikel von Winmate

TL Electronic GmbH | Bgm.-Gradl-Str. 1 | 85232 Bergkirchen-Feldgeding

Tel.: +49 (0)8131 33204-0 | Fax: +49 (0)8131 33204-150 | E-Mail: info@tl-electronic.de

Verfügbare Downloads:

Download Drawing Tablet-PC M700DQ8 221212

TL Electronic GmbH | Bgm.-Gradl-Str. 1 | 85232 Bergkirchen-Feldgeding

Tel.: +49 (0)8131 33204-0 | Fax: +49 (0)8131 33204-150 | E-Mail: info@tl-electronic.de