



Artikel-Nr.: 23191228

Freitextfeld 1: -1

Freitextfeld 2: B-Ware, 19,0 Zoll (4:3) Edelstahl-Panel-PC der ES-Serie (R19ID3S-65A1)

Hersteller: TL Electronic, Bergkirchen-Feldgeding

Gewicht: 10.2 kg

WM 19-ID32-ES-PRS

Preis auf Anfrage

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage

Produktinformationen "WM 19-ID32-ES-PRS"

19,0 Zoll Widerstandsfähiger Industrie-Panel-PC aus gebürstetem Edelstahl

Schutzart IP65 rundum inkl. Schnittstellen

Leicht zu reinigen und korrosionsbeständig

Ausgelegt für industrielle Anwendungen im Dauerbetrieb

Einfache Installation mit rückseitiger VESA-Montageschnittstelle

Perfekt für Lebensmittel-, Chemie-, Pharmaindustrie, Medizintechnik, Verfahrenstechnik, Anlagenbau etc.

Artikelgruppe Vorgabe:	2319
Hersteller:	WM
MatchcodeHersteller:	nein
Hersteller:	Winmate
Serienname:	ES-Serie
H-Artikelnummer:	R19ID3S-65A1
Mechanik:	Chassis Edelstahl / stainless steel (VES
Maße B (cm):	46,0
Maße H (cm):	38,5
Maße T (cm):	6,3
Gewicht (kg):	10,2
Material Gehäuse:	Edelstahl / stainless steel
Material Front:	Edelstahl / stainless steel
Schutzart Front:	IP65
Schutzart Gerät:	IP65
Farbe:	Edelstahl gebürstet / brushed stainless
Bedienelemente:	2 Keys: Power, Reset, Status-LEDs
VESA-Montageschnittstelle:	VESA 100 x 100 mm
Montage:	Tragarm-, Standfuß-, Wandmontage / Suppo
Kühlung:	lüfterlos / fanless

TL Electronic GmbH | Bgm.-Gradl-Str. 1 | 85232 Bergkirchen-Feldgeding

Tel.: +49 (0)8131 33204-0 | Fax: +49 (0)8131 33204-150 | E-Mail: info@tl-electronic.de

Display-Diagonale (Zoll):	19,0
Seitenverhältnis:	4:3
Auflösung:	1280 x 1024
Helligkeit:	250 cd/m ²
Kontrast:	1000:1
Display-Technologie:	LCD, LED Backlight
Touch-Screen / Scheibe:	Resistive Touch
Touch Interface:	RS-232
Hersteller Controller:	Premier
Spannungseingang DC:	12 V/DC
externes Netzteil:	12 V/DC, 100 - 240 V/AC, IP65
USB:	2 x USB 2.0
Seriell:	1 x RS-232
LAN:	1x RJ45 - 10/100/1000 Mbps
Mainboard Formfaktor:	All in One
Chipsatz:	Intel NHM10
CPU Typ:	Atom
CPU Model:	D2550
CPU 64bit:	Ja
CPU Geschwindigkeit:	1.86 GHz
CPU Kerne:	2
CPU Sockel:	FCBGA559
RAM Größe (MB):	4096
RAM Anzahl Bänke:	1
RAM Typ:	SO-DDR3
Audio Controller:	Realtek ALC886 HD Codec
CPU Klasse:	Atom / Celeron
HDD Bauform:	2,5"
HDD max. Anzahl:	1
HDD Anschluss:	SATA
HDD Kapazität (GB):	500
Ethernet Anschlüsse:	1 x RJ-45
Ethernet Datenübertragung:	1 x Gigabit-LAN
Ethernet Controller:	Broadcom BCM57780 GbE Controller
Betriebstemperatur min.:	0°C
Betriebstemperatur max.:	45°C
Gewährleistung:	12 Monate / 12 months

Weiterführende Links zu "WM 19-ID32-ES-PRS"

[- Fragen zum Artikel?](#)

[- Weitere Artikel von TL Electronic, Bergkirchen-Feldgeding](#)

Verfügbare Downloads:

[Download CE_Panel-PC ES-Serie Gebrauchsanleitung 20190130](#)

[Download CE Konformitätserklärung DoC Panel-PC WM 19ID32-x-y-z](#)