

Artikel-Nr.: 23221057
Freitextfeld 2: 21,5 Zoll (16:9) Panel-PC der SlimLine-Serie, Intel Core i5-9500TE
Hersteller: Winmate
Gewicht:6.5 kg

W22IF7T-OFA3_PMA

Preis auf Anfrage

zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Lieferzeit: auf Anfrage

Produktinformationen "W22IF7T-OFA3_PMA"

Einbau-Panel-PC für den professionellen Einsatz
Panel-Industrie-PC in robuster Stahlblechausführung
Stabile Aluminium-Frontplatte (IP65-geschützt)
Ausgelegt für industrielle Anwendungen im Dauerbetrieb
Panelmount-Einbau mit rückseitigen Gewindebolzen
Langzeitverfügbarkeit

Artikelgruppe Vorgabe:	2322
Hersteller:	WM
MatchcodeHersteller:	nein
Hersteller:	Winmate
Serienname:	SlimLine-Serie
H-Artikelnummer:	W22IF7T-OFA3
Mechanik:	Panel Mount
Maße B (cm):	55,0
Maße H (cm):	36,0
Maße T (cm):	8,8
Gewicht (kg):	6,5
Material Gehäuse:	Stahlblech / steel sheet
Material Front:	Aluminium / aluminum
Schutzart Front:	IP65
Schutzart Gerät:	IP22
Farbe:	RAL 7035 / light grey
Bedienelemente:	2 Keys: Power, Reset
VESA-Montageschnittstelle:	VESA 75 x 75 mm, 100 x 100 mm
Montage:	Einbau von vorne / front installation
Kühlung:	aktiv / fan cooling

TL Electronic GmbH | Bgm.-Gradl-Str. 1 | 85232 Bergkirchen-Feldgeding

Tel.: +49 (0)8131 33204-0 | Fax: +49 (0)8131 33204-150 | E-Mail: info@tl-electronic.de

Display-Diagonale (Zoll):	21,5
Seitenverhältnis:	16:9
Auflösung:	1920 x 1080
Helligkeit:	250 cd/m²
Kontrast:	3000:1
Display-Technologie:	LCD, LED Backlight
Touch-Screen / Scheibe:	Resistive Touch
Touch Interface:	USB
Hersteller Controller:	Premier
Spannungseingang DC:	12 V/DC
externes Netzteil:	12 V/DC, 100 - 240 V/AC, 4-pin
HDMI:	1 x HDMI 1.4 (optional)
DisplayPort:	1 x DisplayPort
USB:	4 x USB 3.2 Gen.1 (Type-A)
Seriell:	1 x RS-232
Audio:	1 x Mic-In, 1 x Line-Out, 2 x Speaker
LAN:	2x RJ45 - 10/100/1000 Mbps
Mainboard Formfaktor:	All in One
Chipsatz:	Intel H310
CPU Typ:	Core i5
CPU Model:	9500TE
CPU 64bit:	Ja
CPU Geschwindigkeit:	2,20 GHz
CPU Kerne:	6
CPU Sockel:	FCLGA1151
RAM Größe (MB):	8192
RAM Anzahl Bänke:	1
RAM Typ:	DDR4
RAM Geschwindigkeit:	2400
Grafik Controller:	Intel HD Graphics 630
Audio Controller:	Realtek ALC283 HD Codec
Sicherheit:	TPM 2.0
CPU Klasse:	Core i3 / i5 / i7
Erweiterungs-Steckplätze:	1 x PCIe-x16 (optional)
SSD Bauform:	M.2
SSD max. Anzahl:	1
SSD Kapazität (GB):	256
Ethernet Anschlüsse:	2 x RJ-45
Ethernet Datenübertragung:	2 x Gigabit-LAN
Ethernet Controller:	Intel I211-AT + I219-LM
MiniPCIe Slot WLAN/WWAN:	1
WLAN:	Optional / optional

TL Electronic GmbH | Bgm.-Gradl-Str. 1 | 85232 Bergkirchen-Feldgeding

Tel.: +49 (0)8131 33204-0 | Fax: +49 (0)8131 33204-150 | E-Mail: info@tl-electronic.de

Betriebssystem:	Optional
Betriebssystem Sprachversion:	deutsch / english / italian
Betriebssystem-Unterstützung:	Windows 10 IoT / Linux Ubuntu optional
Betriebstemperatur min.:	0°C
Betriebstemperatur max.:	50°C
Gewährleistung:	24 Monate / 24 months

Weiterführende Links zu "W22IF7T-OFA3_PMA"

- Fragen zum Artikel?
- Weitere Artikel von Winmate

Verfügbare Downloads:

Download CE Konformitätserklärung DoC Panel-PC WM 22W-IF70-x-y-z-20210315
Download CE_Panel-PC WM-Serie Gebrauchsanleitung 20210504
Download Drawing WM 22W-...-PMA+PME (Panelmount) Installation 190228

TL Electronic GmbH | Bgm.-Gradl-Str. 1 | 85232 Bergkirchen-Feldgeding

Tel.: +49 (0)8131 33204-0 | Fax: +49 (0)8131 33204-150 | E-Mail: info@tl-electronic.de