



**Artikel-Nr.:** 23220795

**Freitextfeld 1:** -1

**Freitextfeld 2:** 21,5 Zoll (16:9) Multitouch-Monitor der MTU-Serie (W22IB7T-PPA3)

**Hersteller:** Winmate

**Gewicht:** 7.94 kg

## WM 22W-IB70-PMA-MTU

### Preis auf Anfrage

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage

### Produktinformationen "WM 22W-IB70-PMA-MTU"

Einbau-Panel-PC für den professionellen Einsatz  
Panel-Industrie-PC in robuster Stahlblechausführung  
Stabile Aluminium-Frontplatte (IP65-geschützt)  
Ausgelegt für industrielle Anwendungen im Dauerbetrieb  
Panelmount-Einbau mit rückseitigen Gewindebolzen  
Langzeitverfügbarkeit

<b>Artikelgruppe Vorgabe:</b>	2322
<b>Hersteller:</b>	WM
<b>MatchcodeHersteller:</b>	nein
<b>Hersteller:</b>	Wimate
<b>Serienname:</b>	MTU-Serie
<b>H-Artikelnummer:</b>	W22IB7T-PPA3
<b>Mechanik:</b>	Panel Mount
<b>Maße B (cm):</b>	55,0
<b>Maße H (cm):</b>	36,0
<b>Maße T (cm):</b>	8,0
<b>Material Gehäuse:</b>	Stahlblech / steel sheet
<b>Material Front:</b>	Aluminium / aluminum
<b>Schutzart Front:</b>	IP65
<b>Schutzart Gerät:</b>	IP20
<b>Farbe:</b>	Aluminium eloxiert / anodized aluminum
<b>Bedienelemente:</b>	2 Keys: Power, Reset
<b>VESA-Montageschnittstelle:</b>	VESA 75 x 75 mm, 100 x 100 mm
<b>Montage:</b>	Einbau von vorne / front installation
<b>Kühlung:</b>	lüfterlos / fanless
<b>Display-Diagonale (Zoll):</b>	21,5

TL Electronic GmbH | Bgm.-Gradl-Str. 1 | 85232 Bergkirchen-Feldgeding

Tel.: +49 (0)8131 33204-0 | Fax: +49 (0)8131 33204-150 | E-Mail: [info@tl-electronic.de](mailto:info@tl-electronic.de)

<b>Seitenverhältnis:</b>	16:9
<b>Auflösung:</b>	1920 x 1080
<b>Helligkeit:</b>	250 cd/m²
<b>Kontrast:</b>	3000:1
<b>Display-Technologie:</b>	LCD, LED Backlight
<b>Touch-Screen / Scheibe:</b>	Projected Capacitive / Multi-Touch
<b>Touch Interface:</b>	USB
<b>Hersteller Controller:</b>	P-CAP Touchcontroller
<b>Spannungseingang DC:</b>	12 V/DC
<b>externes Netzteil:</b>	12 V/DC, 100 - 240 V/AC, 4-pin
<b>VGA:</b>	1 x 12-pin (IP65)
<b>USB:</b>	1 x USB 3.0, 3 x USB 2.0
<b>Seriell:</b>	1 x RS-232
<b>Audio:</b>	Line-Out, Line-In, Mic in
<b>LAN:</b>	2x RJ45 - 10/100/1000 Mbps
<b>Chipsatz:</b>	Intel System on chip
<b>CPU Typ:</b>	Celeron
<b>CPU Model:</b>	N2930
<b>CPU 64bit:</b>	Ja
<b>CPU Geschwindigkeit:</b>	1,83 GHz
<b>CPU Kerne:</b>	4
<b>CPU Sockel:</b>	FCBGA1170
<b>RAM Größe (MB):</b>	8192
<b>RAM Anzahl Bänke:</b>	2
<b>RAM Typ:</b>	SO-DDR3L
<b>RAM Geschwindigkeit:</b>	1600
<b>Grafik Controller:</b>	Intel HD Graphics Z3700 series
<b>Audio Controller:</b>	Realtek ALC886 HD Codec
<b>Sicherheit:</b>	TPM 2.0
<b>CPU Klasse:</b>	Atom / Celeron
<b>SSD Bauform:</b>	mSATA
<b>SSD max. Anzahl:</b>	1
<b>SSD Kapazität (GB):</b>	128
<b>Ethernet Anschlüsse:</b>	2 x RJ-45
<b>Ethernet Datenübertragung:</b>	2 x Gigabit-LAN
<b>Ethernet Controller:</b>	2x Intel I210-AT
<b>MiniPCIe Slot WLAN/WWAN:</b>	2
<b>Betriebstemperatur min.:</b>	0°C
<b>Betriebstemperatur max.:</b>	50°C
<b>Gewährleistung:</b>	24 Monate / 24 months

## Weiterführende Links zu "WM 22W-IB70-PMA-MTU"

- [Fragen zum Artikel?](#)
- [Weitere Artikel von Winmate](#)