



Artikel-Nr.: 23240043

Freitextfeld 2: 23,8 Zoll (16:9) Panel-PC, Intel Pentium N4200

Hersteller: Winmate

Gewicht: 6.8 kg

W24IP3S-GCA2

Preis auf Anfrage

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Lieferzeit: auf Anfrage

Produktinformationen "W24IP3S-GCA2"

Einbau-Panel-PC für den professionellen Einsatz
Panel-Industrie-PC in robuster Stahlblechausführung
Stabile Kunststoff-Frontplatte (IP65-geschützt)
Schock- und vibrationsresistent gem. MIL-STD-810F/G
Ausgelegt für industrielle Anwendungen im Dauerbetrieb
Panelmount-Einbau mit rückseitigen Gewindebolzen
Langzeitverfügbarkeit

| | |
|-----------------------------------|--|
| Artikelgruppe Vorgabe: | 2324 |
| Hersteller: | WM |
| MatchcodeHersteller: | nein |
| Hersteller: | Wintate |
| Serienname: | GC-Serie |
| H-Artikelnummer: | W24IP3S-GCA2 |
| Mechanik: | Chassis (VESA-Mounting) |
| Maße B (cm): | 58,8 |
| Maße H (cm): | 35,8 |
| Maße T (cm): | 5,5 |
| Gewicht (kg): | 6,8 |
| Material Gehäuse: | Metallgehäuse / Metal housing |
| Material Front: | Kunststoff / plastic |
| Schutzart Front: | IP65 |
| Farbe: | schwarz / black |
| Bedienelemente: | 2 Keys: Power, Reset |
| VESA-Montageschnittstelle: | VESA 100 x 100 mm |
| Montage: | Tragarm-, Standfuß-, Wandmontage / Suppo |
| Kühlung: | lüfterlos / fanless |

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Display-Diagonale (Zoll): | 23,8 |
| Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Auflösung: | 1920 x 1080 |
| Helligkeit: | 250 cd/m² |
| Kontrast: | 3000:1 |
| Display-Technologie: | LCD, LED Backlight |
| Touch-Screen / Scheibe: | Projected Capacitive / Multi-Touch |
| Touch Interface: | USB |
| Hersteller Controller: | P-CAP Touchcontroller |
| Spannungseingang DC: | 12 V/DC |
| externes Netzteil: | 12 V/DC, 100 - 240 V/AC, 4-pin |
| USB: | 2 x USB 3.0 |
| Seriell: | 1 x RS-232/422/485 |
| LAN: | 1x RJ45 - 10/100/1000 Mbps |
| CPU Typ: | Pentium |
| CPU Model: | N4200 |
| CPU 64bit: | Ja |
| CPU Geschwindigkeit: | 1,10 GHz |
| CPU Kerne: | 4 |
| CPU Sockel: | FCBGA1296 |
| RAM Größe (MB): | 8192 |
| RAM Anzahl Bänke: | 1 |
| RAM Typ: | SO-DDR3L |
| RAM Geschwindigkeit: | 1600 |
| Grafik Controller: | Intel HD Graphics 505 |
| CPU Klasse: | Pentium |
| SSD Bauform: | M.2 |
| SSD max. Anzahl: | 1 |
| SSD Kapazität (GB): | 128 |
| Ethernet Anschlüsse: | 1 x RJ-45 |
| Ethernet Datenübertragung: | 1 x Gigabit-LAN |
| Ethernet Controller: | 2x Intel I210-AT |
| Betriebstemperatur min.: | 0°C |
| Betriebstemperatur max.: | 50°C |
| Gewährleistung: | 24 Monate / 24 months |

Weiterführende Links zu "W24IP3S-GCA2"

- [- Fragen zum Artikel?](#)
- [- Weitere Artikel von Winmate](#)

Verfügbare Downloads:

TL Electronic GmbH | Bgm.-Gradl-Str. 1 | 85232 Bergkirchen-Feldgeding

Tel.: +49 (0)8131 33204-0 | Fax: +49 (0)8131 33204-150 | E-Mail: info@tl-electronic.de

[Download Drawing Panel-PC W24IP3S-GCA2_13122022](#)