



Artikel-Nr.: 15100524
Freitextfeld 1: -1
Freitextfeld 2: Wallmount Industrie-PC der EmbeddedLine-Serie
Hersteller: Protech
Gewicht: 4.9 kg



Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!

SE-8400

Preis auf Anfrage

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Lieferzeit: auf Anfrage

Produktinformationen "SE-8400"

Booksize Industrie-PC für den professionellen Einsatz
 Industriecomputer in robustem Aluminium-Gehäuse
 2 x Laufwerksschacht, RAID-Option
 Ausgelegt für industrielle Anwendungen im Dauerbetrieb
 Einfache Installation mit Montageschienen
 Langzeitverfügbarkeit

Artikelgruppe Vorgabe:	151
Hersteller:	PT
MatchcodeHersteller:	nein
Hersteller:	Protech
Serienname:	EmbeddedLine
H-Artikelnummer:	SE-8400
Mechanik:	Embedded-PC
Maße B (cm):	26,0
Maße H (cm):	8,0
Maße T (cm):	20,0
Gewicht (kg):	4,9
Material Gehäuse:	Aluminium - Magnesium
Material Front:	Aluminium / aluminum
Schutzart Front:	IP20
Schutzart Gerät:	IP20
Farbe:	Gehäuse schwarz / Front blau
Bedienelemente:	2 Keys: Power, Reset, Status-LEDs
Kühlung:	lüfterlos / fanless
Chipsatz:	Intel H110
CPU Typ:	Core i5

TL Electronic GmbH | Bgm.-Gradl-Str. 1 | 85232 Bergkirchen-Feldgeding

Tel.: +49 (0)8131 33204-0 | Fax: +49 (0)8131 33204-150 | E-Mail: info@tl-electronic.de

CPU Model:	7500T
CPU 64bit:	Ja
CPU Geschwindigkeit:	2,30 GHz
CPU Kerne:	4
CPU Socket:	FCLGA1151
RAM Größe (MB):	8192
RAM Anzahl Bänke:	2
RAM Typ:	SO-DDR4
RAM Geschwindigkeit:	2133
PCI Express x4:	Optional / optional
PCI :	Optional / optional
Grafik Controller:	Intel HD Graphics 530
Ethernet Controller:	Intel PHY219-LM + 210-AT
Audio Controller:	Realtek HD Audio
Mini-PCle-Steckplatz:	2
SSD Bauform:	2.5"
SSD max. Anzahl:	2
SSD Kapazität (GB):	256
Display:	1x HDMI
USB:	2 x USB 2.0
Seriell:	2 x RS-232
SIM Card Slot:	Ja / yes
Cfast Card Slot:	Ja / yes
Display:	1x DVI-I
USB:	4 x USB 3.0
LAN:	2x RJ45 - 10/100/1000 Mbps
Audio:	Line-Out, Line-In, Mic in
Seriell:	4 x RS-232
Bedienelemente:	Power On/Off, Reset, Kontroll-LEDs
Spannungseingang DC:	9-36 V/DC
Netzteil:	Optional externes Netzteil 100 - 240 V/A
Betriebstemperatur min.:	0°C
Betriebstemperatur max.:	50°C
Gewährleistung:	24 Monate / 24 months

Weiterführende Links zu "SE-8400"

- [- Fragen zum Artikel?](#)
- [- Weitere Artikel von Protech](#)

Verfügbare Downloads:

- [Download CE Konformitätserklärung DoC IPC EL1092_20190130](#)
- [Download Drawing Embedded-Industrie-PC EL1092_190228](#)

TL Electronic GmbH | Bgm.-Gradl-Str. 1 | 85232 Bergkirchen-Feldgeding

Tel.: +49 (0)8131 33204-0 | Fax: +49 (0)8131 33204-150 | E-Mail: info@tl-electronic.de

[Download Gebrauchsanleitung IPC-EL1092-1093_20190130](#)