



**Artikel-Nr.:** 23152524  
**Freitextfeld 2:** 15,0 Zoll (4:3) Multitouch-Panel-PC der MTU-Serie (R15IB7T-PPC3)  
**Hersteller:** Winmate  
**Gewicht:** 7.94 kg

## WM 15-IB70-PMA-MTU

### Preis auf Anfrage

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Lieferzeit: auf Anfrage

### Produktinformationen "WM 15-IB70-PMA-MTU"

Multitouch-Panel-PC für den professionellen Einsatz  
 Panel-Industrie-PC in robuster Stahlblechausführung  
 Stabile Aluminium-Frontplatte (IP65-geschützt)  
 Ebene PCAP-Glasfront ohne Schmutzkanten  
 Ausgelegt für industrielle Anwendungen im Dauerbetrieb  
 Panelmount-Einbau mit rückseitigen Halteklammern oder Innengewinden  
 Langzeitverfügbarkeit

<b>Artikelgruppe Vorgabe:</b>	2315
<b>Hersteller:</b>	WM
<b>MatchcodeHersteller:</b>	nein
<b>Hersteller:</b>	Wimate
<b>Serienname:</b>	MTU-Serie
<b>H-Artikelnummer:</b>	R15IB7T-PPC3
<b>Mechanik:</b>	Panel Mount
<b>Maße B (cm):</b>	36,7
<b>Maße H (cm):</b>	29,1
<b>Maße T (cm):</b>	8,38
<b>Material Gehäuse:</b>	Stahlblech / steel sheet
<b>Material Front:</b>	Aluminium / aluminum
<b>Schutzart Front:</b>	IP65
<b>Schutzart Gerät:</b>	IP20
<b>Farbe:</b>	Aluminium gebürstet / aluminum brushed
<b>Bedienelemente:</b>	2 Keys: Power, Reset, Status-LEDs
<b>VESA-Montageschnittstelle:</b>	VESA 75 x 75 mm, 100 x 100 mm
<b>Montage:</b>	Einbau von vorne / front installation
<b>Kühlung:</b>	lüfterlos / fanless

<b>Display-Diagonale (Zoll):</b>	15,0
<b>Seitenverhältnis:</b>	4:3
<b>Auflösung:</b>	1024 x 768
<b>Helligkeit:</b>	300 cd/m <sup>2</sup>
<b>Kontrast:</b>	2000:1
<b>Display-Technologie:</b>	LCD, LED Backlight
<b>Touch-Screen / Scheibe:</b>	Resistive Touch
<b>Touch Interface:</b>	USB
<b>Hersteller Controller:</b>	Premier
<b>Spannungseingang DC:</b>	12 V/DC
<b>externes Netzteil:</b>	12 V/DC, 100 - 240 V/AC, 4-pin
<b>VGA:</b>	1 x 15-pin D-sub
<b>USB:</b>	1 x USB 3.2 Gen1x1, 3 x USB 2.0
<b>Seriell:</b>	1 x RS-232
<b>Audio:</b>	Line-Out, Line-In, Mic in
<b>LAN:</b>	2x RJ45 - 10/100/1000 Mbps
<b>PS/2:</b>	2x Mini-DIN
<b>Chipsatz:</b>	Intel System on chip
<b>CPU Typ:</b>	Celeron
<b>CPU Model:</b>	N2930
<b>CPU 64bit:</b>	Ja
<b>CPU Geschwindigkeit:</b>	1,83 GHz
<b>CPU Kerne:</b>	4
<b>CPU Sockel:</b>	FCBGA1170
<b>RAM Größe (MB):</b>	4096
<b>RAM max. Größe (MB):</b>	8192
<b>RAM Anzahl Bänke:</b>	2
<b>RAM Typ:</b>	SO-DDR3L
<b>RAM Geschwindigkeit:</b>	1600
<b>Grafik Controller:</b>	Intel HD Graphics Z3700 series
<b>Sicherheit:</b>	TPM 2.0
<b>CPU Klasse:</b>	Atom / Celeron
<b>Erweiterungs-Steckplätze:</b>	2 x mPCIe
<b>SSD Bauform:</b>	mSATA
<b>SSD max. Anzahl:</b>	1
<b>SSD Kapazität (GB):</b>	128
<b>Ethernet Anschlüsse:</b>	2 x RJ-45
<b>Ethernet Datenübertragung:</b>	2 x Gigabit-LAN
<b>WLAN:</b>	Optional / optional
<b>Bluetooth:</b>	optional / optional
<b>Betriebssystem:</b>	Optional
<b>Betriebstemperatur min.:</b>	0°C

Betriebstemperatur max.:	50°C
Gewährleistung:	24 Monate / 24 months

### Weiterführende Links zu "WM 15-IB70-PMA-MTU"

- [- Fragen zum Artikel?](#)
- [- Weitere Artikel von Winmate](#)

### Verfügbare Downloads:

- [Download CE Konformitätserklärung DoC Panel-PC WM 15-IB70-x-y-z 20190130](#)
- [Download Drawing Panel-PC WM 15-IB70-PMA-MTU 221220](#)