



Artikel-Nr.: 23221121

Freitextfeld 1: -1

Freitextfeld 2: 21,5 Zoll (16:9) Panel-PC der SlimLine-Serie (W22IK7T-OFA3)

Hersteller: TL Electronic, Bergkirchen-Feldgeding

Gewicht: 6.5 kg

WM 22W-IK70-PMA-PRU

Preis auf Anfrage

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage

Produktinformationen "WM 22W-IK70-PMA-PRU"

Einbau-Panel-PC für den professionellen Einsatz
Panel-Industrie-PC in robuster Stahlblechausführung
Stabile Aluminium-Frontplatte (IP65-geschützt)
Ausgelegt für industrielle Anwendungen im Dauerbetrieb
Panellmount-Einbau mit rückseitigen Gewindebolzen

Artikelgruppe Vorgabe:	2322
Hersteller:	WM
MatchcodeHersteller:	nein
Hersteller:	Winmate
Serienname:	SlimLine-Serie
H-Artikelnummer:	W22IK7T-OFA3
Mechanik:	Panel Mount
Maße B (cm):	55,0
Maße H (cm):	36,0
Maße T (cm):	8,8
Gewicht (kg):	6,5
Material Gehäuse:	Stahlblech / steel sheet
Material Front:	Aluminium / aluminum
Schutzart Front:	IP65
Schutzart Gerät:	IP20
Farbe:	RAL 7035 / light grey
Bedienelemente:	2 Keys: Power, Reset
VESA-Montageschnittstelle:	VESA 75 x 75 mm, 100 x 100 mm
Montage:	Einbau von vorne / front installation
Kühlung:	lüfterlos / fanless

Display-Diagonale (Zoll):	21,5
Seitenverhältnis:	16:9
Auflösung:	1920 x 1080
Helligkeit:	250 cd/m ²
Kontrast:	3000:1
Display-Technologie:	LCD, LED Backlight
Touch-Screen / Scheibe:	Resistive Touch
Touch Interface:	USB
Hersteller Controller:	Premier
Spannungseingang DC:	12 V/DC
externes Netzteil:	12 V/DC, 100 - 240 V/AC, 4-pin
DisplayPort:	1 x DisplayPort
USB:	4 x USB 3.0 (Type-A)
Seriell:	2 x RS232
Audio:	1 x Mic-In, 1 x Line-Out, 2 x Speaker
LAN:	2x RJ45 - 10/100/1000 Mbps
Chipsatz:	Intel H170
CPU Typ:	Core i3
CPU Model:	7101E
CPU 64bit:	Ja
CPU Geschwindigkeit:	3,90 GHz
CPU Kerne:	2
CPU Sockel:	FCLGA1151
RAM Größe (MB):	8192
RAM Anzahl Bänke:	1
RAM Typ:	SO-DDR4
RAM Geschwindigkeit:	2400
Grafik Controller:	Intel HD Graphics 630
Sicherheit:	TPM 2.0
CPU Klasse:	Core i3 / i5 / i7
Erweiterungs-Steckplätze:	2 x M.2 slot
SSD Bauform:	M.2
SSD max. Anzahl:	1
SSD Kapazität (GB):	256
Ethernet Anschlüsse:	2 x RJ-45
Ethernet Datenübertragung:	2 x Gigabit-LAN
Betriebstemperatur min.:	0°C
Betriebstemperatur max.:	50°C
Gewährleistung:	24 Monate / 24 months

Weiterführende Links zu "WM 22W-IK70-PMA-PRU"

[- Fragen zum Artikel?](#)

TL Electronic GmbH | Bgm.-Gradl-Str. 1 | 85232 Bergkirchen-Feldgeding

Tel.: +49 (0)8131 33204-0 | Fax: +49 (0)8131 33204-150 | E-Mail: info@tl-electronic.de

[- Weitere Artikel von TL Electronic, Bergkirchen-Feldgeding](#)

Verfügbare Downloads:

[Download CE Konformitätserklärung DoC Panel-PC WM 22W-IK70-x-y-z_20190130](#)

[Download Drawing Panel-PC WM 22W-...-PMA+PME \(Panelmount\) 190228](#)

[Download Drawing WM 22W-...-PMA+PME \(Panelmount\) Installation 190228](#)