

Artikel-Nr.: 52200808
Freitextfeld 2: 21,5 Zoll (16:9) Multitouch-Monitor
Hersteller: Winmate
Gewicht:6.8 kg

W22L100-PPA3

Preis auf Anfrage

zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Lieferzeit: auf Anfrage

Produktinformationen "W22L100-PPA3"

21,5" (16:9) Multitouch WM Einbau-LCD in robuster Stahlblechausführung
mit Aluminium-Front Panel-Mount, "Typ PMA", Dicke 8 mm, frontseitig IP65.
Front: Plane Glasfläche ohne Schmutzkanten
Montage: über M4-Innengewinde
Einbau der Front Panel-Mount: mit rückseitigen Halteklammern
Rückseitige VESA Befestigungsschnittstelle, 75x75/100x100 mm Lochabstand
Maße: 533 x 324 x 77 mm, Dicke Frontplatte: 8 mm

Display Auflösung: 1920 x 1080 Pixel (Full HD)
Videoeingang: 15 pin HD Sub Buchse (VGA) + HDMI
inkl. kapazitiver Multi-Touchscreen (PCAP), USB

Versorgungsspannung: 12 V/DC, inkl. externes Netzteil mit 100-240 V/AC
Betriebstemperatur: 0-50° C

Typ: W22L100-PPA3 (WM 22W-VH-PMA-MTU)
Ursprungsland: Taiwan

Artikelgruppe Vorgabe:	522
Hersteller:	WM
MatchcodeHersteller:	nein
Hersteller:	Winmate
Serienname:	MTU-Serie
H-Artiklenummer:	W22L100-PPA3
Mechanik:	Panel Mount
Maße B (cm):	55,0
Maße H (cm):	36,0
Maße T (cm):	5,2
Gewicht (kg):	6,8
Material Gehäuse:	Stahlblech / steel sheet

TL Electronic GmbH | Bgm.-Gradl-Str. 1 | 85232 Bergkirchen-Feldgeding

Tel.: +49 (0)8131 33204-0 | Fax: +49 (0)8131 33204-150 | E-Mail: info@tl-electronic.de

Material Front:	Aluminium / aluminum
Schutzart Gerät:	IP65
Farbe:	Aluminium eloxiert / anodized aluminum
Bedienelemente:	5 Keys: -, +, Power, Esc, Enter
VESA-Montageschnittstelle:	VESA 75 x 75 mm, 100 x 100 mm
Montage:	Einbau von vorne / front installation
Display-Diagonale (Zoll):	21,5
Seitenverhältnis:	16:9
Auflösung:	1920 x 1080
Helligkeit:	250 cd/m²
Kontrast:	3000:1
Display-Technologie:	LCD, LED Backlight
Touch-Screen / Scheibe:	Projected Capactive / Multi-Touch
Touch Interface:	USB
Hersteller Controller:	P-CAP Touchcontroller
Spannungseingang DC:	12 V/DC
externes Netzteil:	12 V/DC, 100 - 240 V/AC, 4-pin
VGA:	1 x 15-pin D-sub
HDMI:	1 x HDMI
Betriebstemperatur min.:	0°C
Betriebstemperatur max.:	50°C
Gewährleistung:	24 Monate / 24 months

Weiterführende Links zu "W22L100-PPA3"

- Fragen zum Artikel?
- Weitere Artikel von Winmate

Verfügbare Downloads:

Download Drawing Industrie-LCD WM 22W-...-PMA-MTU 230302
Download CE Konformitätserklärung DoC LCD WM 22W-Vu-x-y-z_20190130

TL Electronic GmbH | Bgm.-Gradl-Str. 1 | 85232 Bergkirchen-Feldgeding

Tel.: +49 (0)8131 33204-0 | Fax: +49 (0)8131 33204-150 | E-Mail: info@tl-electronic.de