



**Artikel-Nr.:** 23260008

**Freitextfeld 2:** 26,0 Zoll (16:9) Multitouch-Panel-PC, Intel Core i5-5350U

**Hersteller:** Winmate

**Gewicht:** 7.9 kg

**Höhe:** 38.5 cm

**Breite:** 6.3 cm

**Länge:** 46 cm

## W26IH3S-MRA1FP

### Preis auf Anfrage

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Lieferzeit: auf Anfrage

### Produktinformationen "W26IH3S-MRA1FP"

26" (1920 x 1200) Flach PCAP ECDIS Marine Panel PC

Intel Core i5-5350U-Prozessor mit 1,8 GHz (bis zu 2,9 GHz)

Erfüllt die Anforderungen der industriellen Schifffahrtsstandards, einschließlich IEC60945 4th Edition, DNVGL-CG-0339, IACS E10

Schutzart IP66 Frontseitig geschützt

Schmales, randloses Design und lüfterloses Kühlsystem

Optional Farbkalibrierung für ECDIS-Konformität

Kapazitive Touch-Tasten für schnellen Funktionszugang und Display-Steuerung (Unterstützt ECDIS DAY-, DUSK- und NIGHT-Modus)

Optional 4 x COM port (NMEA 0183 protocol) 422/485 über Software umschaltbar

Projizierter kapazitiver Multi-Touch-Bildschirm (PCAP) / Anti-Reflexions-Schutzglas (Optional) / Anit-Blendungs-Film (Optional)

VESA Mount/ Panel Mount

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Artikelgruppe Vorgabe:</b>     | 2326                                  |
| <b>Hersteller:</b>                | WM                                    |
| <b>MatchcodeHersteller:</b>       | nein                                  |
| <b>Hersteller:</b>                | Winate                                |
| <b>H-Artikelnummer:</b>           | W26IH3S-MRA1FP                        |
| <b>Mechanik:</b>                  | Panel Mount                           |
| <b>Maße B (cm):</b>               | 62,1                                  |
| <b>Maße H (cm):</b>               | 43,24                                 |
| <b>Maße T (cm):</b>               | 8,55                                  |
| <b>Material Gehäuse:</b>          | Stahlblech / steel sheet              |
| <b>Material Front:</b>            | Aluminium / aluminum                  |
| <b>Schutzart Front:</b>           | IP66                                  |
| <b>Farbe:</b>                     | schwarz / black                       |
| <b>Bedienelemente:</b>            | 5 Keys: Power, 4x Function            |
| <b>VESA-Montageschnittstelle:</b> | VESA 200 x 100 mm, 100 x 100 mm       |
| <b>Montage:</b>                   | Einbau von vorne / front installation |
| <b>Kühlung:</b>                   | lüfterlos / fanless                   |

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Display-Diagonale (Zoll):  | 26,0                           |
| Seitenverhältnis:          | 16:9                           |
| Auflösung:                 | 1920 x 1200                    |
| Helligkeit:                | 350 cd/m²                      |
| Kontrast:                  | 1500:1                         |
| Display-Technologie:       | LCD, LED Backlight             |
| Touch-Screen / Scheibe:    | Resistive Touch                |
| Touch Interface:           | USB                            |
| Hersteller Controller:     | P-CAP Touchcontroller          |
| Spannungseingang DC:       | 24 V/DC                        |
| externes Netzteil:         | 12 V/DC, 100 - 240 V/AC, 4-pin |
| HDMI:                      | 1 x HDMI (optional)            |
| USB:                       | 2 x USB 3.0, 1 x 2.0           |
| Seriell:                   | 1 x RS-232                     |
| LAN:                       | 2x RJ45 - 10/100/1000 Mbps     |
| CPU Typ:                   | Core i5                        |
| CPU Model:                 | 5350U                          |
| CPU 64bit:                 | Ja                             |
| CPU Geschwindigkeit:       | 1,8 GHz                        |
| CPU Kerne:                 | 2                              |
| CPU Sockel:                | FCBGA1168                      |
| RAM Größe (MB):            | 4096                           |
| RAM max. Größe (MB):       | 8192                           |
| RAM Anzahl Bänke:          | 1                              |
| RAM Typ:                   | SO-DDR3L                       |
| RAM Geschwindigkeit:       | 1600                           |
| Grafik Controller:         | Intel HD-Grafik 6000           |
| SSD Bauform:               | mSATA                          |
| SSD max. Anzahl:           | 1                              |
| SSD Kapazität (GB):        | 128                            |
| Ethernet Anschlüsse:       | 2 x RJ-45                      |
| Ethernet Datenübertragung: | 2 x Gigabit-LAN                |
| Ethernet Controller:       | Intel I211-AT + I218-LM        |
| Betriebssystem:            | Optional                       |
| Betriebstemperatur min.:   | -15°C                          |
| Betriebstemperatur max.:   | 55°C                           |
| Gewährleistung:            | 24 Monate / 24 months          |

## Weiterführende Links zu "W26IH3S-MRA1FP"

- [- Fragen zum Artikel?](#)
- [- Weitere Artikel von Winmate](#)

## Verfügbare Downloads:

[Download Drawing Panel-PC W26IH3S-MRA1FP 13062023.pdf](#)