



Artikel-Nr.: 23171532

Freitextfeld 2: 17,0 Zoll (4:3) Panel-PC der SlimLine-Serie (R17IK7T-CHM1)

Hersteller: TL Electronic, Bergkirchen-Feldgeding

WM 17-IK70-CH

Preis auf Anfrage

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Lieferzeit: auf Anfrage

Produktinformationen "WM 17-IK70-CH"

Chassis-Panel-PC für den professionellen Einsatz
Panel-Industrie-PC in robustem Stahlblech-Gehäuse
Ausgelegt für industrielle Anwendungen im Dauerbetrieb
Einfache Installation mit rückseitiger VESA-Montageschnittstelle
Langzeitverfügbarkeit

Artikelgruppe Vorgabe:	2317
Hersteller:	WM
MatchcodeHersteller:	nein
Hersteller:	Winmate
Serienname:	SlimLine-Serie
H-Artikelnummer:	R17IK7T-CHM1
Mechanik:	Chassis (VESA-Mounting)
Maße B (cm):	39,4
Maße H (cm):	33,2
Maße T (cm):	7,4
Material Gehäuse:	Stahlblech / steel sheet
Material Front:	Stahlblech / steel sheet
Schutzart Front:	IP54
Schutzart Gerät:	IP20
Farbe:	RAL 9004 / signal black
Bedienelemente:	2 Keys: Power, Reset
VESA-Montageschnittstelle:	VESA 75 x 75 mm, 100 x 100 mm
Montage:	Tragarm-, Standfuß-, Wandmontage / Support arm, stand, wall mount
Kühlung:	aktiv / fan cooling
Display-Diagonale (Zoll):	17

TL Electronic GmbH | Bgm.-Gradl-Str. 1 | 85232 Bergkirchen-Feldgeding

Tel.: +49 (0)8131 33204-0 | Fax: +49 (0)8131 33204-150 | E-Mail: info@tl-electronic.de

Seitenverhältnis:	4:3
Auflösung:	1280 x 1024
Helligkeit:	350 cd/m²
Kontrast:	1000:1
Display-Technologie:	LCD, LED Backlight
Touch-Screen / Scheibe:	Schutzglas / protective glass
Spannungseingang DC:	12 V/DC
Spannungseingang AC:	110 - 240 V/AC
externes Netzteil:	12 V/DC, 100 - 240 V/AC, 4-pin
Leistungsaufnahme:	93 Watt
HDMI:	1 x HDMI (optional)
DisplayPort:	1 x DisplayPort
USB:	4 x USB 3.0
Seriell:	2 x RS-232, 1 x RS232/422/485
Audio:	Mic-In, Line-Out
LAN:	2x RJ45 - 10/100/1000 Mbps
Mainboard Formfaktor:	Mini-ITX
Chipsatz:	Intel Q170
CPU Typ:	Core i3
CPU Model:	7100T
CPU 64bit:	Ja
CPU Geschwindigkeit:	3,4 GHz
CPU Kerne:	2
CPU Sockel:	LGA1151, H4
RAM Größe (MB):	4096
RAM max. Größe (MB):	16384
RAM Anzahl Bänke:	1
RAM Typ:	SO-DDR4
RAM Geschwindigkeit:	2400
Grafik Controller:	Intel HD Graphics 630
Audio Controller:	Realtek ALC283 HD Codec
Sicherheit:	TPM 2.0
CPU Klasse:	Core i3 / i5 / i7
CPU alternative Option 1:	Core i3-7xxx
CPU alternative Option 2:	Core i5-7xxx
CPU alternative Option 3:	Core i7-7xxx
HDD Bauform:	2,5"
HDD Anschluss:	SATA
HDD Kapazität (GB):	500
MiniPCIe Slot SSD:	1
SSD Bauform:	M.2
SSD Kapazität (GB):	256

RAID-System:	Nein / no
CD/DVD-Writer:	Nein / no
Ethernet Anschlüsse:	2 x RJ-45
Ethernet Datenübertragung:	2 x Gigabit-LAN
Ethernet Controller:	Intel I211IT + I219LM
MiniPCIe Slot WLAN/WWAN:	1
WLAN:	Optional / optional
Bluetooth:	Nein / no
Kamera:	Nein / no
Barcode Scanner:	Nein / no
RFID Reader:	Nein / no
Betriebssystem:	Windows 10 IoT Enterprise
Betriebssystem Sprachversion:	deutsch / english / italian
Betriebssystem-Unterstützung:	Windows 10 IoT
Betriebstemperatur min.:	0°C
Betriebstemperatur max.:	50°C
Gewährleistung:	24 Monate / 24 months

Weiterführende Links zu "WM 17-IK70-CH"

- [- Fragen zum Artikel?](#)
- [- Weitere Artikel von TL Electronic, Bergkirchen-Feldgeding](#)

Verfügbare Downloads:

- [Download Drawing Panel-PC WM 17-IK70-CH \(VESA Chassis\) 200917](#)
- [Download CE Konformitätserklärung DoC Panel-PC WM 17-IK70-x-y-z_20190130](#)
- [Download CE_Panel-PC WM-Serie Gebrauchsanleitung 20190130](#)