

**Artikel-Nr.:** 25100073
**Freitextfeld 2:** 10,4 Zoll (4:3) Ultra Rugged Tablet PC, Intel Core i5-8265U
**Hersteller:** Winmate
**Gewicht:**2.4 kg

# R10IWK8M-RTT2GP

## Preis auf Anfrage

zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Lieferzeit: auf Anfrage

### Produktinformationen "R10IWK8M-RTT2GP"

10.4" (1024 x 768) Resolution Transflective TFT-LCD Panel
Intel® Core® i5 1135G7 Defence Ultra Rugged Tablet
Ruggedized Tablet in robustem Magnesiumlegierungs-Gehäuse mit Elastomer-Gummi rundum
MIL-STD-38999 Schnittstellen für LAN/USB2.0, RS232/RS422 und DC Power Input
Verstellbarer Kickstand, der in einen Griff umgewandelt werden kann
Schutzart IP54 rundum inkl. Schnittstellen
Schock-, Vibrations- und Sturz-Resistenz (MIL-STD-810G)

| | |
|---|---|
| **Artikelgruppe Vorgabe:** | 2510 |
| **Hersteller:** | WM |
| **MatchcodeHersteller:** | nein |
| **Hersteller:** | Winmate |
| **Serienname:** | Ultra Rugged Tablet PC |
| **H-Artikelnummer:** | R10IWK8M-RTT2GP |
| **Mechanik:** | Ultra Rugged Tablet PC |
| **Maße B (cm):** | 26,6 |
| **Maße H (cm):** | 22,4 |
| **Maße T (cm):** | 5,04 |
| **Gewicht (kg):** | 2,4 |
| **Material Gehäuse:** | Magnesium Legierung / Magnesium alloy |
| **Schutzart Gerät:** | IP54 |
| **Farbe:** | Schwarz / black |
| **Kühlung:** | lüfterlos / fanless |
| **Display-Diagonale (Zoll):** | 10,4 |
| **Seitenverhältnis:** | 4:3 |
| **Auflösung:** | 1024 x 768 |

TL Electronic GmbH | Bgm.-Gradl-Str. 1 | 85232 Bergkirchen-Feldgeding

Tel.: +49 (0)8131 33204-0 | Fax: +49 (0)8131 33204-150 | E-Mail: info@tl-electronic.de

| | |
|---|---|
| **Helligkeit:** | 700 cd/m² |
| **Kontrast:** | 1000:1 |
| **Display-Technologie:** | LCD, LED Backlight |
| **Touch-Screen :** | Resistive Touch (optional) |
| **CPU Typ:** | Core i5 |
| **CPU Model:** | 8265U |
| **CPU Geschwindigkeit:** | 1,6 GHz |
| **CPU Kerne:** | 4 |
| **RAM Größe (MB):** | 4096 |
| **RAM max. Größe (MB:** | 32768 |
| **RAM Typ:** | SO-DDR4 |
| **RAM Geschwindigkeit:** | 2400 |
| **SSD Bauform:** | M.2 |
| **SSD Kapazität (GB):** | 128 |
| **SSD Anzahl:** | 1 |
| **Sicherheit:** | TPM 2.0 |
| **WLAN:** | Ja / yes |
| **Bluetooth:** | Ja / yes |
| **WWAN:** | Optional / optional |
| **Ethernet_Anschlüsse:** | 1x RJ-45 |
| **Ethernet Datenübertragung:** | 1 x Gigabit-LAN |
| **Kamera Front:** | Optional / optional |
| **Kamera Rear:** | Optional / optional |
| **Barcode:** | Optional / optional |
| **USB:** | 2x USB 3.2 |
| **Seriell:** | 1x RS-232 |
| **LAN:** | 1x RJ45 - 10/100 Mbps |
| **Card Slot:** | 1x Micro SD Slot, 1x Micro SIM Slot |
| **Audio:** | 1x Mic in/Line out, 2x Speaker |
| **Betriebstemperatur min.:** | -10°C |
| **Betriebstemperatur max.:** | 50°C |
| **Shock:** | MIL-STD-810G Method 516.6 Procedure I |
| **Vibration:** | MIL-STD-810G Method 514.6 Procedure I |
| **Drop:** | MIL-STD-810G Method 516.6, 4 ft |
| **externes Netzteil:** | 19 V/DC, 110 - 240 V/AC, DC plug |
| **Batterie:** | 11.1V, 5200 mAh Li-ion Battery |

## Weiterführende Links zu "R10IWK8M-RTT2GP"

- Fragen zum Artikel?
- Weitere Artikel von Winmate

TL Electronic GmbH | Bgm.-Gradl-Str. 1 | 85232 Bergkirchen-Feldgeding

Tel.: +49 (0)8131 33204-0 | Fax: +49 (0)8131 33204-150 | E-Mail: info@tl-electronic.de

## Verfügbare Downloads:

Download Drawing Tablet-PC R10IWK8M-RTT2GP 230224

TL Electronic GmbH | Bgm.-Gradl-Str. 1 | 85232 Bergkirchen-Feldgeding

Tel.: +49 (0)8131 33204-0 | Fax: +49 (0)8131 33204-150 | E-Mail: info@tl-electronic.de