



Artikel-Nr.: 25130041

Freitextfeld 1: -1

Freitextfeld 2: 13,3 Zoll (16:9) Ultra Rugged Industrie-Tablet-PC, Intel Core i5-1135G7, Windows 10 IoT Enterprise

Hersteller: Winmate

Gewicht: 2.4 kg

M133TG

Preis auf Anfrage

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Lieferzeit: auf Anfrage

Produktinformationen "M133TG"

Tablet-PC für den professionellen Einsatz

Ruggedized Tablet in robustem Gehäuse aus Magnesiumlegierung mit Elastomer-Gummi rundum

Schutzart IP65 rundum inkl. Schnittstellen

Schock-, Vibrations- und Sturz-Resistenz (MIL-STD-810G)

Multi-Touch (PCAP) mit Handschuh-, Regen- und Stylus-Modus

Integrierter Multifunktions-Ständer

Vielfältige Optionen und Zubehör für Datenerfassung, Kommunikation, Docking, Montage, Stromversorgung, Peripherie und Transport

Der ideale Begleiter in Lager, Logistik, Automotive, Outdoor, Smart Factory, Field Service etc.

Langzeitverfügbarkeit

Artikelgruppe Vorgabe:	2513
Hersteller:	WM
MatchcodeHersteller:	nein
Hersteller:	Winnate
Serienname:	Rugged Industrial Tablet PC
H-Artikelnummer:	M133TG
Mechanik:	Rugged Tablet PC
Maße B (cm):	33,82
Maße H (cm):	23,98
Maße T (cm):	3,38
Gewicht (kg):	2,4
Material Gehäuse:	Aluminium - Magnesium
Schutzart Gerät:	IP65
Farbe:	Schwarz / black
Kühlung:	lüfterlos / fanless
Display-Diagonale (Zoll):	13,3
Seitenverhältnis:	16:9
Auflösung:	1920 x 1080

TL Electronic GmbH | Bgm.-Gradl-Str. 1 | 85232 Bergkirchen-Feldgeding

Tel.: +49 (0)8131 33204-0 | Fax: +49 (0)8131 33204-150 | E-Mail: info@tl-electronic.de

Helligkeit:	500 cd/m²
Kontrast:	1000:1
Display-Technologie:	LCD, LED Backlight
Touch-Screen :	Projected Capacitive / Multi-Touch
Bedienbarkeit:	Finger/Stift/Handschuh / finger/pen/glov
CPU Typ:	Core i5
CPU Model:	1135G7
CPU Geschwindigkeit:	2,40 GHz
CPU Kerne:	4
RAM Größe (MB):	8192
RAM Typ:	SDRAM-DDR4
SSD Kapazität (GB):	256
SSD Anzahl:	1
Sicherheit:	TPM 2.0 und Kensington Lock
WLAN:	Ja / yes
Bluetooth:	Ja / yes
WWAN:	Optional / optional
Kamera Rear:	Ja / yes
Kamera Rear Auflösung:	8MP
USB:	3x USB 3.0 A, 2x USB 2.0 A, 1x USB 3.0 C
Seriell:	1x RS-232 (DB9)
LAN:	1x RJ45 - 10/100/1000 Mbps
Card Slot:	1x SDXC Slot
Audio:	2 x 1 watt speaker
Power:	1x 19 V/DC, DC plug
Docking connector:	1x 19-pin Docking Connector
Bedienelemente:	7 Keys: Power, 6x Function
Betriebssystem:	Windows 10 IoT Enterprise
Betriebstemperatur min.:	-10°C
Betriebstemperatur max.:	50°C
Shock:	MIL-STD-810G Method 516.6 Procedure I
Vibration:	MIL-STD-810G Method 514.6 Procedure I
Drop:	MIL-STD-810G Method 516.6, 4 ft
Spannungseingang DC:	19 V/DC
externes Netzteil:	19 V/DC, 100 - 240 V/AC, DC plug
Batterie:	15.4V, 5900 mAh Li-Polymer Battery (4S1P)
Batterie Hot-Swap:	Optional / optional

Weiterführende Links zu "M133TG"

- [- Fragen zum Artikel?](#)
- [- Weitere Artikel von Winmate](#)

Verfügbare Downloads:

[Download Drawing Tablet-PC M133TG 231122.pdf](#)