



**Artikel-Nr.:** 25110022

**Freitextfeld 2:** 11,6 Zoll (16:9) Rugged Industrie-Tablet-PC, Intel Core i5-1135G7, Windows 10 IoT

**Hersteller:** Winmate

**Gewicht:** 1.5 kg

## M116TG

### Preis auf Anfrage

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage

### Produktinformationen "M116TG"

Tablet-PC für den professionellen Einsatz

Ruggedized Tablet in robustem Aluminium-Gehäuse

Schutzart IP65 rundum inkl. Schnittstellen

Schock-, Vibrations- und Sturz-Resistenz (MIL-STD-810H)

Multi-Touch (PCAP) mit Handschuh-, Regen- und Stylus-Modus

Vielfältige Optionen und Zubehör für Datenerfassung, Kommunikation, Docking, Montage, Stromversorgung, Peripherie und Transport

Der ideale Begleiter in Lager, Logistik, Automotive, Outdoor, Smart Factory, Field Service etc.

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| <b>Artikelgruppe Vorgabe:</b>    | 2511                        |
| <b>Hersteller:</b>               | WM                          |
| <b>MatchcodeHersteller:</b>      | nein                        |
| <b>Hersteller:</b>               | Wimate                      |
| <b>Serienname:</b>               | Rugged Industrial Tablet PC |
| <b>H-Artikelnummer:</b>          | M116TG                      |
| <b>Mechanik:</b>                 | Rugged Tablet PC            |
| <b>Maße B (cm):</b>              | 30,1                        |
| <b>Maße H (cm):</b>              | 20,2                        |
| <b>Maße T (cm):</b>              | 2,25                        |
| <b>Gewicht (kg):</b>             | 1,5                         |
| <b>Material Gehäuse:</b>         | Aluminium - Magnesium       |
| <b>Schutzart Gerät:</b>          | IP65                        |
| <b>Farbe:</b>                    | Schwarz / black             |
| <b>Kühlung:</b>                  | aktiv / fan cooling         |
| <b>Display-Diagonale (Zoll):</b> | 11,6                        |
| <b>Seitenverhältnis:</b>         | 16:9                        |
| <b>Auflösung:</b>                | 1920 x 1080                 |
| <b>Helligkeit:</b>               | 850 cd/m <sup>2</sup>       |

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Kontrast:</b>                  | 1000:1                                    |
| <b>Display-Technologie:</b>       | LCD, LED Backlight                        |
| <b>Touch-Screen :</b>             | Projected Capacitive / Multi-Touch        |
| <b>Bedienbarkeit:</b>             | Finger/Stift/Handschuh / finger/pen/glov  |
| <b>CPU Typ:</b>                   | Core i5                                   |
| <b>CPU Model:</b>                 | 1135G7                                    |
| <b>CPU Geschwindigkeit:</b>       | 2,40 GHz                                  |
| <b>CPU Kerne:</b>                 | 4   |
| <b>RAM Größe (MB):</b>            | 8192                                      |
| <b>RAM Typ:</b>                   | SDRAM-DDR4                                |
| <b>SSD Bauform:</b>               | M.2                                       |
| <b>SSD Kapazität (GB):</b>        | 256                                       |
| <b>SSD Anzahl:</b>                | 1   |
| <b>Sicherheit:</b>                | TPM 2.0 und Kensington Lock               |
| <b>WLAN:</b>                      | Ja / yes                                  |
| <b>Bluetooth:</b>                 | Ja / yes                                  |
| <b>Ethernet_Anschlüsse:</b>       | 1x RJ-45                                  |
| <b>Ethernet Datenübertragung:</b> | 1 x Gigabit-LAN                           |
| <b>Kamera Front:</b>              | Ja / yes                                  |
| <b>Kamera Front Auflösung:</b>    | 2MP                                       |
| <b>Kamera Rear:</b>               | Ja / yes                                  |
| <b>Kamera Rear Auflösung:</b>     | 8MP                                       |
| <b>USB:</b>                       | 1x USB 3.0 (Type A), 1x USB 3.0 (Type C)  |
| <b>LAN:</b>                       | 1x RJ45 - 10/100/1000 Mbps                |
| <b>Card Slot:</b>                 | 1x Micro SDXC Slot, 1x Micro SIM Slot     |
| <b>Audio:</b>                     | 1x Audio Combo jack 3.5mm                 |
| <b>Power:</b>                     | 1x 19 V/DC, DC plug                       |
| <b>Docking connector:</b>         | 1x 19-pin Docking Connector               |
| <b>Bedienelemente:</b>            | 7 Keys: Power, 6x Function                |
| <b>Betriebssystem:</b>            | Windows 10 IoT Enterprise                 |
| <b>Betriebstemperatur min.:</b>   | -20°C                                     |
| <b>Betriebstemperatur max.:</b>   | 60°C                                      |
| <b>Shock:</b>                     | MIL-STD-810H Method 516.8 Procedure I     |
| <b>Vibration:</b>                 | MIL-STD-810H Method 514.8 Procedure I     |
| <b>Drop:</b>                      | MIL-STD-810H Method 516.8, 4 ft           |
| <b>Spannungseingang DC:</b>       | 19 V/DC                                   |
| <b>externes Netzteil:</b>         | 19 V/DC, 100 - 240 V/AC, DC plug          |
| <b>Batterie:</b>                  | 10.8V, 4700 mAh Li-Polymer Battery (3S2P) |

## Weiterführende Links zu "M116TG"

- [- Fragen zum Artikel?](#)
- [- Weitere Artikel von Winmate](#)

TL Electronic GmbH | Bgm.-Gradl-Str. 1 | 85232 Bergkirchen-Feldgeding

Tel.: +49 (0)8131 33204-0 | Fax: +49 (0)8131 33204-150 | E-Mail: [info@tl-electronic.de](mailto:info@tl-electronic.de)

## Verfügbare Downloads:

[Download Drawing Tablet-PC M116TG 221208.pdf](#)

[Download CE Konformitätserklärung DoC Tablet-PC M116TG.pdf](#)